
	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmeccomm.it – portale di committenza pubblica</p>	<p>Comune di CELENZA VALFORTORE Provincia di Foggia Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it</p>	
---	---	---	---

<h2>VERBALE DI GARA</h2> <h3>Valutazione Documentazione Amministrativa</h3> <h3>PRIMA SEDUTA PUBBLICA</h3>	
<p>Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.</p>	
<p>P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –</p> <p>"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"</p>	
<p>CUP: H17B14000690002</p>	<p>CIG: 7379332169</p>

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 17,00 del giorno 08/05/2018 per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.


I componenti della commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..


PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;



Verbale di gara n° 01 in seduta pubblica del 08/05/2018





- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara

CIÒ PREMESSO

la Commissione di Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce, come previsto dal bando di gara, in seduta pubblica per l'avvio e l'espletamento delle procedure di gara.

Il Presidente dà atto che all'apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:

- Geom. Giovanni Bagnoli, in qualità di Procuratore della Ditta Bagnoli Antonio;
- Geom. Vito Cianciulli, in qualità di Direttore Tecnico della Società LaM.S.E. GROUP;
- Geom. Liberatore Rauseo, in qualità di Procuratore della Ditta L'EDIL STRADE;

Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni:

- Accertamento del numero e dell'identificazione delle offerte pervenute;
- Apertura della busta "A" di ciascuna ditta partecipante al fine di verificare la documentazione amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle offerte;
- Apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione tecnica in essa presente, leggendo il solo titolo delle relazioni contenute all'interno di ciascuna busta e dando atto nel presente verbale.

La Commissione prende atto che sono state presentate nei termini e con le modalità previste nel bando le seguenti offerte:

N.D.	IMPRESA CONCORRENTE	PROTOCOLLO	DATA DI PRESENTAZIONE	ORA
1	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	1005	26/03/2018	09:10
2	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	1007	26/03/2018	09:45
3	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	1009	26/03/2018	09:58
4	GEOGRIMP S.r.l.	1011	26/03/2018	10:11
5	L'EDIL STRADE	1012	26/03/2018	10:15
6	PALUMBO S.r.l.	1013	26/03/2018	10:18
7	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	1014	26/03/2018	10:21
8	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l.	1018	26/03/2018	10:46
9	CEDIS S.r.l.	1019	26/03/2018	11:01
10	LaM.S.E. GROUP	1020	26/03/2018	11:22
11	COLGEMA GROUP	1021	26/03/2018	11:27
12	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D.	1022	26/03/2018	11:38

Il Presidente della Commissione:

- ✓ procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara;

DICHIARA

che le seguenti imprese concorrenti sono assoggettate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:

N.D.	IMPRESA CONCORRENTE	MOTIVAZIONI
4	GEOGRIMP	L'allegato B – Dichiarazione a corredo dell'offerta da parte del Sig. Gianni Cruciani (Socio di maggioranza della Ditta GEOGROUP S.r.l.) è priva di sottoscrizione. Ai sensi dell'art. 6.3.2 del Disciplinare di Gara l'ammissibilità della Ditta viene condizionata al Soccorso Istruttorio.



7	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	Il Documento di Gara Unico Europeo a pag. 3 riporta una incongruenza rispetto all'istanza di partecipazione (non risulta barrato correttamente la forma di partecipazione). Ai sensi dell'art. 6.3.2 del Disciplinare di Gara l'ammissibilità della Ditta viene condizionata al Soccorso Istruttorio.
8	A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI	La documentazione risulta carente della ricevuta di avvenuta consegna dell'Allegato E - Atto Unilaterale d'Obbligo nei confronti di "ASMEL Consortile s.c. a r.l.". Ai sensi dell'art. 6.3.2 del Disciplinare di Gara l'ammissibilità della Ditta viene condizionata al Soccorso Istruttorio.
11	COLGEMA Group s.r.l.	L'allegato E - Atto Unilaterale d'Obbligo nei confronti di "ASMEL Consortile s.c. a r.l." a pag. 1 è priva delle generalità del sottoscrittore. Ai sensi dell'art. 6.3.2 del Disciplinare di Gara l'ammissibilità della Ditta viene condizionata al Soccorso Istruttorio.
12	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.	Il contratto di avalimento non risulta sottoscritto da entrambi i contraenti. Inoltre riporta erroneamente la Categoria OG2 al posto della categoria richiesta OG3. Poiché il numero di Attestazione e i contenuti riportati nel contratto sono conformi ai requisiti minimi richiesti dal Bando di Gara e dal relativo Disciplinare, si rinvia l'ammissibilità della Ditta al Soccorso Istruttorio ai sensi dell'art. 6.3.2 del Disciplinare di Gara.

Ai concorrenti di cui sopra sarà assegnato un termine non superiore ai 10 giorni per procedere alla presentazione delle dichiarazioni necessarie per regolarizzazione della documentazione presentata.

Contestualmente,


DICHIARA

che le seguenti imprese concorrenti sono ammesse alla fase successiva di gara:


N.D.	IMPRESA CONCORRENTE
1	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.
2	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.
3	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio
5	L'EDIL STRADE
6	PALUMBO S.r.l.
9	CEDIS S.r.l.
10	LaM.S.E. GROUP

Quindi alle ore 21,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di dare comunicazione al Responsabile del Procedimento, che procederà alla richiesta di integrazioni alle ditte sopra indicate, e consegna i plichi allo stesso al fine di prevederne la custodia in luogo sicuro e protetto.


Il Presidente
Arch. Luigi Troso






I Componenti
Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia




	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica</p>	<p style="text-align: right;">Comune di CELENZA VALFORTORE Provincia di Foggia Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it</p>	
---	---	---	---

VERBALE DI GARA

Valutazione Documentazione Amministrativa

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

Al sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –

"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

CUP: H17B14000690002

CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:




1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 10,30 del giorno 16/05/2018 in seconda seduta pubblica per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei ***"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"*** e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

Verbale seconda seduta pubblica del 16/05/2018

- ✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:
- GEOGRIMP
 - BIO COSTRUZIONI S.r.l.
 - A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
 - COLGEMA Group s.r.l.
 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D.
- per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.

Il Presidente dà atto che all'apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti signori:

- Geom. Giovanni Bagnoli, in qualità di Procuratore della Ditta Bagnoli Antonio;
- Geom. Giuseppe D'Amelio, in qualità di titolare dell'Impresa TECNOCAD;
- Geom. Liberatore Rauseo, in qualità di Procuratore della Ditta L'EDIL STRADE;

CIÒ PREMESSO

la Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:

- ✓ verificare le dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio;
- ✓ apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel presente verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse, dandone atto nel presente verbale. Inoltre chiede di apporre sigla alla pagina iniziale alle Ditte presenti.

Il Presidente della Commissione:

- ✓ procede alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione resa dai soggetti partecipanti per la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla presente procedura di gara;

DÀ ATTO

che le ditte

- GEOGRIMP
- BIO COSTRUZIONI S.r.l.
- A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
- COLGEMA Group s.r.l.
- A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D.

hanno provveduto a regolarizzare la documentazione precedentemente presentata e pertanto che, complessivamente, risultano ammesse n. 12 imprese alla fase successiva di apertura delle buste "B" contenenti la documentazione tecnica.

Il Presidente della Commissione:

- procede all'apertura della busta "B" contenente l'offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo i soli titoli che risultano essere i seguenti:

CONCORRENTE n° 1 - ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- a) Relazione Tecnica – elementi di valutazione 1 "Qualità dei materiali"

pag. 20 f.to A4

- b) Relazione Tecnica – elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” pag. 20 f.to A4
- c) Relazione Tecnica – elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere” pag. 10 f.to A4
- d) Relazione 4 “tabella riepilogativa dei miglioramenti offerti” pag. 2 f.to A3
- e) Relazione 5 “Computo Metrico non estimativo” pag. 24 f.to A4
- f) Relazione 6 “Quadro di raffronto” pag. 10 f.to A4
- g) Tavola 1 – Esecutivi strutturali in offerta – Paratia 1 – Elemento di valutazione 1 F.to A1
- h) Tavola 2 – Esecutivi strutturali in offerta – Paratia 2 – Elemento di valutazione 1 F.to A1
- i) Tavola 3 – Migliorie proposte sulle trincee drenanti e scalinate – Elemento di valutazione 1 F.to A3x3
- j) Tavola 4 – Particolari costruttivi rete fognaria in offerta – Elemento di valutazione 1 F.to A3x2
- k) Tavola 5 – Impermeabilizzazione su via Leonardo in miglioria – Elemento di valutazione 1 F.to A2
- l) Tavola 6 – Ripristino pavimentazione stradale in miglioria – Elemento di valutazione 2 F.to A2
- m) Tavola 7 – Raccolta acque pluviali su via Leonardo in offerta – Elemento di valutazione 2 F.to A2
- n) Tavola 8 – Pubblica illuminazione in offerta – Elemento di valutazione 2 F.to A1
- o) Tavola 9 – Particolari arredo urbano e pubblica illuminazione – Elemento di valutazione 2 F.to A1
- p) Tavola 10 – Opere di ripristino ambientale in miglioria – Elemento di valutazione 2 F.to A1
- q) Tavola 11 – Layout di cantiere opere su via Raffaello – Elemento di valutazione 3 F.to A1
- r) Tavola 12 – Layout di cantiere opere su via leonardo – Elemento di valutazione 3 F.to A1
- s) Tavola 13 – Mitigazione del cantiere e riduzione dei disagi – Elemento di valutazione 3 F.to A3x3

Alle ore 11,05 il Geom. Giuseppe D’Amelio, in qualità di titolare dell’Impresa TECNOCAD, abbandona la seduta di gara.

CONCORRENTE n° 2 - Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- a) Elenco elaborati pag. 2 f.to A4
- b) Allegato 1.1 – elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” relazione tec. Descrittiva pag. 14 f.to A4
- c) Allegato 1.2 – elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” ulteriori elaborati/documenti: schede tecniche dei prodotti pag. 8 f.to A4
- d) Tavola 1.1 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” elaborati grafici. Intervento via Leonardo – particolari costruttivi prima e seconda trincea drenante F.to A1
- e) Tavola 1.2 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” elaborati grafici. Intervento via Leonardo – pozzi drenanti – ubicazione e particolari costruttivi F.to A3
- f) Tavola 1.3 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” elaborati grafici. particolare costruttivo discesa via Raffaello F.to A3
- g) Allegato 2.1 – elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi ” relazione tecnica descrittiva pag. 16 f.to A4
- h) Allegato 2.2 – elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” ulteriori elaborati/documenti: schede tecniche dei prodotti pag. 23 fronte/retro f.to A4
- i) Tavola 2.1 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” elaborati grafici. Intervento via Raffaello – planimetria drenaggi a tergo paratie F.to A3





- j) Tavola 2.2 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" elaborati grafici.
Intervento via Raffaello – paratia 1 – particolari costruttivi F.to A3
- k) Tavola 2.3 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" elaborati grafici.
Intervento via Raffaello – paratia 2 – particolari costruttivi F.to A3
- l) Tavola 2.4 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" elaborati grafici.
Intervento via Raffaello – planimetria opere ingegneria naturalistica F.to A3
- m) Tavola 2.5 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" elaborati grafici.
Intervento via Raffaello – opere di urbanizzazione – strada di accesso F.to A3
- n) Allegato 3.1 – elementi di valutazione 3 "Organizzazione di cantiere" relazione tecnica
descrittiva pag. 10 f.to A4
- o) Tavola 3.1 - elementi di valutazione 3 "Organizzazione di cantiere" Layout di cantiere. via
Raffaello F.to A1
- p) Tavola 3.2 - elementi di valutazione 3 "Organizzazione di cantiere" Layout di cantiere. via
Leonardo F.to A1
- q) Allegato B.1 – Voci di capitolato / elenco prezzi pag. 12 f.to A4
- r) Allegato B.2 – Computo metrico non estimativo pag. 23 f.to A4
- s) Allegato B.3 – Quadro di raffronto non estimativo pag. 20 f.to A4
- t) Tabella riepilogativa pag. 5 f.to A4

CONCORRENTE n° 3 - Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- a) Elenco elaborati pag. 1 f.to A4
- b) Elaborato 1.0 – elementi di valutazione 1 "Qualità dei materiali" relazione descrittiva
pag. 20 f.to A4
- c) Elaborato 1.1 – elementi di valutazione 1 "Qualità dei materiali" planimetria generale con
indicazione degli interventi previsti nel progetto esecutivo a base di gara e delle proposte
migliorative ed integrative f.to A0
- d) Elaborato 1.2 - elementi di valutazione 1 "Qualità dei materiali" proposte migliorative e/o
integrative alle opere di consolidamento del versante di valle di via Raffaello f.to A0
- e) Elaborato 1.3 - elementi di valutazione 1 "Qualità dei materiali" proposte migliorative e/o
integrative alla sistemazione della discesa di via Raffaello ed alle opere di ingegneria
naturalistica f.to A0
- f) Elaborato 1.4 - elementi di valutazione 1 "Qualità dei materiali" proposte migliorative e/o
integrative agli interventi da realizzare lungo via Leonardo f.to A0
- g) Elaborato 1.5 - elementi di valutazione 1 "Qualità dei materiali" planimetria generale con
indicazione del piano di monitoraggio da attuarsi successivamente agli interventi
f.to A1
- h) Elaborato 2.0 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" relazione
descrittiva pag. 20 f.to A4
- i) Elaborato 2.1 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" planimetria
generale con indicazione delle proposte migliorative e/o integrative sull'area di intervento
f.to A0
- j) Elaborato 2.2 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" proposte
migliorative e/o integrative alle opere di consolidamento sul versante di valle di via Raffaello
f.to A0
- k) Elaborato 2.3 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" proposte
migliorative e/o integrative alla sistemazione della discesa di via Raffaello f.to A0
- l) Elaborato 2.4 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" proposte
migliorative e/o integrative alla pavimentazione lungo via Leonardo f.to A1

- m) Elaborato 2.5 - elementi di valutazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" proposte migliorative e/o integrative alle trincee drenanti lungo via Leonardo f.to A0
- n) Elaborato 3.0 - elementi di valutazione 3 "Organizzazione di cantiere" relazione tecnica descrittiva pag. 10 f.to A4
- o) Elaborato 3.1 - elementi di valutazione 3 "Organizzazione di cantiere" planimetria generale con organizzazione del cantiere e aspetti della sicurezza f.to A0
- p) Elaborato 3.2 - elementi di valutazione 3 "Organizzazione di cantiere" layout del cantiere base ed organizzazione del cantiere per gli interventi sul versante di via Raffaello f.to A0
- q) Elaborato 3.3 - elementi di valutazione 3 "Organizzazione di cantiere" fasi di cantierizzazione lungo via Leonardo f.to A1
- r) Tabella riepilogativa dei miglioramenti offerti pag. 14 f.to A4
- s) Computo metrico non estimativo pag. 28 f.to A4
- t) Quadro di raffronto pag. 9 f.to A4

CONCORRENTE n° 4 - GEOGRIMP S.r.l.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- a) Relazione 1 "Qualità dei materiali" pag. 20 f.to A4
- b) Relazione 2 "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" pag. 16 f.to A4
- c) Relazione 3 "Organizzazione di cantiere" pag. 10 f.to A4
- d) Tabella riepilogativa pag. 10 f.to A4
- e) Computo Metrico pag. 24 f.to A4
- f) Quadro di raffronto pag. 12 f.to A4
- g) Tavola 1.1 – Particolari costruttivi – Paratia via Raffaello F.to A1
- h) Tavola 1.2 – Planimetria opere di regimazione idraulica via Raffaello F.to A1
- i) Tavola 1.3 – Particolari costruttivi – opere via Leonardo F.to A2
- j) Tavola 1.4 – Particolari opere di regimazione idraulica via Leonardo F.to A2
- k) Tavola 2.1 – Particolari opere di rivestimento in pietra F.to A2
- l) Tavola 2.2 – Particolari costruttivi opere di ingegneria naturalistica e rinaturalizzazione aree di cantiere via Raffaello F.to A1
- m) Tavola 2.3 – Particolari costruttivi opere di regimazione idraulica via Raffaello F.to A1
- n) Tavola 2.4 – Interventi migliorativi e aggiuntivi via Leonardo F.to A1
- o) Tavola 3.1 – Planimetria di cantiere via Raffaello F.to A1
- p) Tavola 3.2 – Planimetria di cantiere via Leonardo F.to A1

CONCORRENTE n° 5 - L'EDIL STRADE

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

Criterio Offerta Tecnica B1

- a) Tavola A – Relazione tecnica illustrativa: "Qualità dei materiali" pag. 20 f.to A4
- b) Tavola 1 - Planimetria via Leonardo con indicazione degli interventi: 9, 10, 11 e 14 f.to A1
- c) Tavola 2 - Planimetria via Raffaello – lato valle con indicazione interventi 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 F.to A1
- d) Tavola 3 - Planimetria via Raffaello – lato monte con indicazione interventi 12, 13, 15, 16, 28 F.to A0
- e) Tavola 6 - Planimetria riepilogativa con le migliori B1 F.to A0

Criterio Offerta Tecnica B2

- f) Tavola B – Relazione tecnica illustrativa: "Interventi migliorativi e aggiuntivi" pag. 20 f.to A4
- g) Tavola 4 - Planimetria di via Madonnella con indicazione degli interventi: 19, 20, 26, 27, 29, 30 e 31 f.to A0

- h) Tavola 5 - Planimetria di via Leonardo e via Raffaello con indicazione degli interventi: 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 f.to A0
- i) Tavola 7 - Planimetria riepilogativa con le migliorie B2 F.to A0
- Criterio Offerta Tecnica B3**
- j) Tavola C - Relazione tecnica illustrativa: "Organizzazione del cantiere" pag. 10 f.to A4
- k) Tavola S.1 - planimetria con indicazione delle migliorie proposte in materia di sicurezza di cantiere F.to A0
- l) Tavola S.2 - Layout di cantiere F.to A0

Ulteriori elaborati

- Tavola D - Tabella riepilogativa dei miglioramenti proposti pag. 5 f.to A4
- Tavola E - Computo metrico non estimativo - opere di progetto e migliorie B1 e B2 pag. 38 f.to A4
- Tavola F - Quadro di raffronto tra opere di progetto e migliorie B1 e B2 pag. 12 f.to A4
- Tavola G - Schede tecniche migliorie B1 e B2 pag. 33 fronte/retro f.to A4

CONCORRENTE n° 6 - PALUMBO s.r.l.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

Criterio Offerta Tecnica B1

- a) Tavola R.1 - relazione tecnico illustrativa "Qualità dei materiali" pag. 12 f.to A4
- b) Tavola 1 - Planimetria con indicazione degli interventi f.to A0

Criterio Offerta Tecnica B2

- c) Tavola R.2 - relazione tecnico illustrativa "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" pag. 15 f.to A4
- d) Tavola 2 - Planimetria con indicazione degli interventi f.to A0

Criterio Offerta Tecnica B3

- e) Tavola R.3 - relazione tecnico illustrativa "Organizzazione di cantiere" pag. 10 f.to A4
- f) Tavola 3 - Layout di cantiere f.to A0

Ulteriori elaborati

- g) Tavola R.4 - Tabella riepilogativa dei miglioramenti proposti pag. 3 f.to A4
- h) Tavola R.5 - Computo Metrico non estimativo - Opere di progetto e migliorie B1 e B2 pag. 30 f.to A4
- i) Tavola R.6 - Quadro di raffronto fra opere di progetto e migliorie B1 e B2 pag. 11 f.to A4
- j) Tavola R.7 - Schede tecniche migliorie B1 e B2 pag. 35 f.to A4

CONCORRENTE n° 7 - BIO COSTRUZIONI S.r.l.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

Criterio Offerta Tecnica B1 - "Qualità dei materiali"

- a) Relazione descrittiva 1 pag. 10 f.to A4
- b) Tavola 1 - "Qualità dei materiali" f.to A1
- c) Tavola 2 - "Qualità dei materiali" f.to A1
- d) Tavola 3 - "Qualità dei materiali" f.to A1

Criterio Offerta Tecnica B2 - "Interventi migliorativi ed aggiuntivi"

- e) Relazione descrittiva 2 pag. 8 f.to A4
- f) Tavola 4 - "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" f.to A1
- g) Tavola 5 - "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" f.to A1

Criterio Offerta Tecnica B3

- h) Relazione descrittiva 3 pag. 10 f.to A4

Ulteriori elaborati

- k) Tabella riepilogativa dei miglioramenti offerti pag. 2 f.to A4
- l) Computo Metrico non estimativo pag. 24 f.to A4
- m) Quadro di raffronto pag. 11 f.to A4

CONCORRENTE n° 8 - A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI S.r.l.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

Criterio Offerta Tecnica B1 - "Qualità dei materiali"

- a) Relazione descrittiva Allegato A pag. 2 f.to A4
b) Tavola 2 – "Qualità dei materiali" f.to A1

Criterio Offerta Tecnica B2 - "Interventi migliorativi ed aggiuntivi"

- c) Relazione descrittiva Allegato B pag. 2 f.to A4
d) Tavola 1 – "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" f.to A1

Criterio Offerta Tecnica B3

- e) Relazione descrittiva Allegato C pag. 1 f.to A4
f) Tavola 3 – "Organizzazione di cantiere" f.to A1

Ulteriori elaborati

- n) Tabella riepilogativa dei miglioramenti offerti pag. 1 f.to A4

CONCORRENTE n° 9 - CEDIS S.r.l.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

Criterio Offerta Tecnica 01

- a) Relazione criterio 01: "Qualità dei materiali" pag. 18 f.to A4
b) Migliorie pavimentazione e sottoservizi via Leonardo e via Cairoli f.to A1
c) Migliorie trincee drenanti via Leonardo f.to A1
d) Migliorie paratie via Raffaello f.to A1
e) Migliorie strada e trincea drenante via Raffaello f.to A1
f) Riepilogo migliorie f.to A1
g) Schede tecniche criterio 01 pag. 20 fronte/retro f.to A4

Criterio Offerta Tecnica 02

- h) Relazione criterio 02 opere aggiuntive pag. 16 f.to A4
i) Opere aggiuntive pavimentazione e sottoservizi su via Leonardo e dreni sub-orizzontali f.to A1
j) Opere aggiuntive trincee drenanti via Leonardo f.to A1
k) Opere aggiuntive scale via Leonardo f.to A1
l) Opere aggiuntive ingegneria naturalistica via Raffaello f.to A1
m) Riepilogo migliorie f.to A1
n) Schede tecniche criterio 02 pag. 10 fronte/retro f.to A4

Criterio Offerta Tecnica 03

- o) Relazione criterio 03 pag. 10 f.to A4
p) cantierizzazione f.to A1
q) interventi riduzione disagi f.to A1
r) soluzioni impatti sulle attività della popolazione f.to A1

Ulteriori elaborati

- Computo metrico non estimativo pag. 26 f.to A4
Quadro di raffronto pag. 13 f.to A4
Tabella riepilogativa miglioramenti offerti pag. 1 f.to A3

CONCORRENTE n° 10 - LaM.S.E. GROUP

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

Criterio Offerta Tecnica Elemento 1

- a) Elaborato RT_01 - Relazione tecnica descrittiva (con schede tecniche pag. 35) pag. 20 f.to A4
b) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_1 f.to A1
c) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_2 f.to A1
d) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_3 f.to A1

- e) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_4 f.to A0
 f) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_5 f.to A1

Criteria Offerta Tecnica Elemento 2

- g) Elaborato RT_02 - Relazione tecnica descrittiva (con schede tecniche pag. 24) pag. 20 f.to A4
 h) Elaborati grafici EG_02 – Tavola_1 f.to A1
 i) Elaborati grafici EG_02 – Tavola_2 f.to A1
 j) Elaborati grafici EG_02 – Tavola_3 f.to A1
 k) Elaborati grafici EG_02 – Tavola_4 f.to A0

Criteria Offerta Tecnica Elemento 3

- l) Elaborato RT_03 - Relazione tecnica descrittiva R_3 (con schede tecniche pag. 23) pag. 10 f.to A4
 m) Elaborati grafici EG_03 – Tavola_1 f.to A1
 n) Elaborati grafici EG_03 – Tavola_2 f.to A1
 o) Elaborati grafici EG_03 – Tavola_3 f.to A1

Ulteriori elaborati

- p) Lettera di incarico al tecnico pag. 1 f.to A4
 q) Documento d'identità del legale Rappresentante pag. 1 f.to A4
 r) Elaborato EE – Elenco elaborati pag. 1 f.to A4
 s) Elaborato CMnE - Computo Metrico non estimativo pag. 37 f.to A4
 t) Elaborato QR – Quadro di raffronto pag. 19 f.to A4
 u) Elaborato TR – Tabella riepilogativa pag. 7 f.to A4

CONCORRENTE n° 11 - COLGEMA GROUP

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

Criteria Offerta Tecnica Proposte migliorative "Qualità dei materiali"

- a) REL_01 - Relazione pag. 20 f.to A4
 b) Elaborati grafici B1.1 – Planimetria con indicazione delle proposte migliorative e/o integrative f.to A1
 c) Elaborati grafici B1.2 – Fasi costruttive per la realizzazione dei pali trivellati_migliorie del calcestruzzo f.to A1
 d) Elaborati grafici B1.3 – planimetria del sistema di controllo e monitoraggio f.to A1
 e) Elaborati grafici B1.4 – Schemi costruttivi palificate in legno schema applicativo di geogriglia f.to A0
 f) Elaborati grafici B1.5 – Schemi costruttivi tubazioni e pozzetti – pali di pubblica illuminazione f.to A1

Criteria Offerta Tecnica Elemento 2 "

- g) Elaborato REL_02 - Relazione pag. 20 f.to A4
 h) Elaborati grafici B2.1 – Planimetria con indicazione proposte migliorative e aggiuntive f.to A1
 i) Elaborati grafici B2.2 – dettagli costruttivi delle vimate vive e impianto di irrigazione f.to A1
 j) Elaborati grafici B2.3 – planimetria con indicazione del tronco di fogna bianca su via Raffaello f.to A1
 k) Elaborati grafici B2.4 – planimetria con indicazione del tronco di fogna bianca su via regina Margherita f.to A1
 l) Elaborati grafici B2.5 – planimetria con indicazione del tronco di fogna bianca e nera su via Leonardo f.to A1

Criteria Offerta Tecnica Elemento 3

- m) Elaborato REL_03 – Organizzazione di cantiere pag. 10 f.to A4
 n) Elaborati grafici B3.1 – Planimetria con organizzazione del cantiere e delle fasi lavorative f.to A1
 o) Elaborati grafici B3.2 – Planimetria del cantiere base f.to A2
 p) Elaborati grafici B3.3 – Esecuzione lavori installazione del senso unico alternato f.to A1

Ulteriori elaborati

- | | |
|--|-----------------|
| q) Elaborato CMnE - Computo Metrico non estimativo | pag. 25 f.to A4 |
| r) Elaborato QR - Quadro di raffronto | pag. 10 f.to A4 |
| s) Elaborato TR - Tabella riepilogativa | pag. 4 f.to A4 |

CONCORRENTE n° 12 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

Critero Offerta Tecnica Elemento di valutazione B1

- | | |
|--|-----------------|
| a) ALL_01 - Relazione descrittiva | pag. 14 f.to A4 |
| b) Elaborati grafici TAV_1 - miglioria delle opere di drenaggio via Leonardo | f.to A1 |
| c) Elaborati grafici TAV_2 - miglioria della pavimentazione di via Leonardo | f.to A1 |

Critero Offerta Tecnica Elemento di valutazione B2

- | | |
|--|-----------------|
| d) ALL_02 - Relazione descrittiva | pag. 11 f.to A4 |
| e) Elaborati grafici TAV_1 - proposta integrativa e mitigazione delle interferenze | f.to A1 |
| f) Elaborati grafici TAV_2 - miglioramento qualitativo ed estetico della pavimentazione di via Leonardo e scale laterali | f.to A1 |
| g) Elaborati grafici TAV_3 - mitigazione ambientale e risoluzione interferenze con le opere di contenimento in via Raffaello | f.to A1 |

Critero Offerta Tecnica Elemento di valutazione B3

- | | |
|---|-----------------|
| h) Elaborato ALL_03 - Relazione descrittiva | pag. 10 f.to A4 |
| i) Elaborati grafici TAV_1 - Organizzazione cantiere via Leonardo | f.to A1 |
| j) Elaborati grafici TAV_2 - Organizzazione cantiere via Raffaello | f.to A2 |
| k) Elaborati grafici TAV_3 - Riqualficazione ambientale area di cantiere via Leonardo | f.to A2 |

Ulteriori elaborati

- | | |
|--|-----------------|
| l) Allegato 4 - Tabella riepilogativa | pag. 4 f.to A4 |
| m) Allegato 5 - Computo Metrico non estimativo | pag. 27 f.to A4 |

Alle ore 14,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed aggiorna in prosieguo le operazioni di gara in seduta riservata.


Il Presidente

Arch. Luigi Troso






I Componenti

Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia



	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica</p>	<p>Comune di CELENZA VALFORTORE Provincia di Foggia Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it</p>	
---	---	--	---

<h2>VERBALE DI GARA</h2> <h3>Valutazione Documentazione Tecnica</h3> <h3>PRIMA SEDUTA RISERVATA</h3>	
<p>Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.</p>	
<p>P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –</p> <p>"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"</p>	
CUP: H17B14000690002	CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina

della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:

- GEOGRIMP
- BIO COSTRUZIONI S.r.l.
- A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
- COLGEMA Group s.r.l.
- A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.

per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.

✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse.

CIÒ PREMESSO

La Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" per ciascuna delle imprese ammesse.

Preliminarmente la Commissione ha proceduto a coadiuvare il RUP nell'inserimento dei dati dei partecipanti all'interno del sito dell'ANAC sezione PASSOE, ammettendo formalmente tutte le Ditte.

La Commissione conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 5 del disciplinare di gara, unanimemente stabilisce che la valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare (si farà riferimento all'allegato G del ex DPR 207/2010).

i coefficienti, variabili tra zero ed uno, saranno determinati:

1. effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) di cui all'allegato G del Regolamento e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari di cui al detto allegato G;
2. determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto 1);
3. attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnato alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto.

La Commissione di Gara analizza, anche con sopralluogo, i contenuti tecnici del progetto posto a base di gara.

Successivamente, la Commissione procede ad una lettura preliminare delle Tabelle Riepilogative dei miglioramenti offerti, presenti nella Busta B "Offerta Tecnica" di ciascun concorrente.



Data l'ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la prima seduta riservata alle ore 18,45 e:

- provvede a riconsegnare i plichi di ogni concorrente al RUP al fine di custodirli in luogo sicuro e protetto;
- convoca la seconda seduta riservata per la data del 22.05.2018 alle ore 15,30 per il prosieguo della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.


Il Presidente

Arch. Luigi Troso



I Componenti

Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia



	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 – C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmeccomm.it – portale di committenza pubblica</p>	<p>Comune di CELENZA VALFORTORE Provincia di Foggia Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it</p>	
--	---	--	--

<h2>VERBALE DI GARA</h2> <h3>Valutazione Documentazione Tecnica</h3> <h3>SECONDA SEDUTA RISERVATA</h3>	
<p>Al sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.</p>	
<p>P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –</p> <p>"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"</p>	
CUP: H17B14000690002	CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina

- della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;
- ✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:
 - GEOGRIMP
 - BIO COSTRUZIONI S.r.l.
 - A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
 - COLGEMA Group s.r.l.
 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.
 - ✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse;
 - ✓ che con terzo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

CIÒ PREMESSO

la Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" di ciascuna delle imprese ammesse.

Preliminarmente la Commissione procede ad analizzare i contenuti del bando di Gara e del relativo Disciplinare, al fine di analizzarne i contenuti e le modalità di valutazione dell'Offerta Tecnica di ogni singolo concorrente.

La Commissione prende atto che il Bando di Gara al capo VI.3) – Informazioni complementari al punto b.2) "... **precisa che non si prenderanno in considerazione (è attribuito il punteggio zero) le proposte di varianti migliorative che prevedono l'apporto di variazioni sostanziali al progetto esecutivo posto a base di gara, sul quale sono stati acquisiti i pareri sovra comunali vincolanti. Sono ammesse solo le varianti c.d. "migliorative" cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità.**

Le varianti non devono comportare modifiche che obblighino ad un nuovo esame e ad un nuovo nulla osta e/o approvazione da parte delle Amministrazioni competenti.

Il progetto a base di gara non è suscettibile di modificazioni che ne alterino la sostanzialità."

Contestualmente, la Commissione nota una discrasia con il Disciplinare di Gara dove al CAPO 4.1. Offerta Tecnica al punto f) **"non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:**

f.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);



f.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

f.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

f.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

f.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;

f.6) interferiscono con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Particolare integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;

g) l'Offerta Tecnica non può:

g.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;

g.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

g.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

h) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere f) oppure g), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente".

Tale esclusione perentoria, è replicata al punto "6.4.4. – Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Tecnica" dello stesso Disciplinare.

Pur tuttavia, la Commissione, al fine di non penalizzare alcun concorrente e per favorire il principio della massima partecipazione alla gara in oggetto, decide, in maniera unanime, di applicare il punteggio pari a zero per ogni elemento di valutazione a quelle offerte che dovessero presentare elementi dell'Offerta Tecnica presentata riconducibili alle casistiche sopra elencate e rivenienti dal Bando di Gara e dal relativo Disciplinare.

In virtù di tali disposizioni, la Commissione esamina la documentazione agli atti dell'Amministrazione Comunale contenente gli atti propedeutici alla fase di gara e costituita da:

a. Parere favorevole sul vincolo idrogeologico rilasciato dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – acquisita al protocollo del Comune di Celenza Valfortore al n° 2254 del 29/06/2017, contenente le seguenti prescrizioni:

1. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
2. Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio idrogeomorfologico;
3. L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singoli, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia, nel rispetto del R.R. 10.06.2006, n° 10 "Tagli boschivi".

b. Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. prot. 2017/0037064 del 14/06/2017 rilasciata dalla Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie, contenente le seguenti prescrizioni:

1. *Le parti a vista delle paratie e delle travi siano rivestite in pietra a spacco al fine di migliorarne l'inserimento all'interno del centro storico e mitigarne l'impatto all'interno delle aree tutelate paesaggisticamente;*
2. *Siano effettuati saggi al di sotto della pavimentazione esistente al fine di verificarne la presenza di pavimentazione di pregio;*
3. *Sia ripristinata la pavimentazione esistente nel rispetto dei materiali, cromie e geometrie di posa;*
4. *Gli interventi non dovranno comportare trasformazione e rimozione della vegetazione arborea e/o arbustiva;*
5. *Per quanto attiene invece gli aspetti di natura archeologica e relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, si fa presente, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.*

Data l'ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la prima seduta riservata alle ore 19,15 e:

- provvede a riconsegnare i plichi di ogni concorrente al RUP al fine di custodirli in luogo sicuro e protetto;
- convoca la terza seduta riservata per la data del 25.05.2018 alle ore 15,30 per il prosieguo delle operazioni di gara.


Il Presidente

Arch. Luigi Troso



I Componenti

Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia



	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmecomm.it - portale di committenza pubblica</p>	<p>Comune di CELENZA VALFORTORE Provincia di Foggia Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it</p>	
--	--	--	--

VERBALE DI GARA

Valutazione Documentazione Tecnica

TERZA SEDUTA RISERVATA

Al sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" - Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 -

"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

CUP: H17B14000690002

CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina

Verbale terza seduta riservata del 25/05/2018

- della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;
- ✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:
 - GEOGRIMP
 - BIO COSTRUZIONI S.r.l.
 - A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
 - COLGEMA Group s.r.l.
 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.
 - ✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse;
 - ✓ che con terzo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;
 - ✓ che con quarto verbale in data 22/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha continuato a svolgere le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;

CIÒ PREMESSO

la Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" di ciascuna delle imprese ammesse.

La Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati del primo partecipante Impresa ROSSETTI s.r.l., di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- utilizzo di Calcestruzzo autocompattante (Self Compacting Concrete o SCC) di classe XF3 per tutti i pali e le travi;
- utilizzo di tubo forma e pompa per i getti di tutti i pali;
- utilizzo di additivi per cls resistenti all'acqua e per gelo-disgelo;
- monitoraggio del versante attraverso l'utilizzo di piezometri ed inclinometri;
- anelli di irrigidimento per gabbie dei pali;
- binder modificato "Hard";
- strato di usura anti-skid "Splittmastix";
- pozzetti prefabbricati in cls 120x120, completi di gradini di discesa;
- guarnizioni antiperdita nella rete di fognatura nera;

- rivestimento interno dei pozzetti e delle trincee;
- rivestimento delle scalinate in pietra;
- doppia guaina armata 4+4 mm;
- strato di separazione della guaina;
- additivo impermeabilizzante nel massetto.

L'offerta presenta una lieve criticità nell'aver sostituito la pavimentazione in mattonelle di cemento con pavimento in pietra di Trani negli spazi di sosta delle scalinate di via Leonardo.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- rivestimento esterno in pietra delle parti a vista delle paratie;
- sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- guarnizioni antiperdita della rete di fogna bianca;
- utilizzo di masselli autobloccanti fotocatalitici;
- fornitura e posa in opera di cavidotto tritubo per predisposizione reti;
- fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano (n° 5 panchine, n° 3 cestini portarifiuti)
- fornitura e posa in opera di n° 14 corpi illuminanti a led a mensola in sostituzione di quelli esistenti;
- rilievo georadar dei sottoservizi esistenti;
- ampliamento della pavimentazione stradale prevista nel progetto esecutivo posto a base di gara;
- pitturazione finale di tutte le opere in ferro;
- idrosemina per ripristino ambientale, comprensiva della garanzia di attecchimento;
- fornitura e posa in opera di telo pacciamante;
- fornitura e posa in opera di edicola in legno;
- sostituzione delle armature stradali previste nel progetto esecutivo posto a base di gara con armature stradali a led.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione.

La Commissione ritiene l'offerta presentata dalla Ditta ROSSETTI s.r.l. coerente con quanto previsto dal bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, nonostante la lieve criticità summenzionata, e passa ad esaminare l'offerta della seconda Ditta partecipante Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.

La Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- aumento della classe di resistenza del cls dei pali 25/30 e della trave di coronamento C28/35;
- utilizzo di acciaio e rete elettrosaldata zincata per opere in c.a.;
- utilizzo di cls fibrorinforzato;
- impermeabilizzazione del massetto sottopavimento di via Leonardo mediante l'impiego di additivo liquido;
- impermeabilizzazione delle fughe del pavimento in betonelle di via Leonardo mediante l'impiego di sabbia indurente polimerica;
- trattamento del legno da utilizzare per la realizzazione della canaletta di scolo in legno e pietra con impregnanti;
- realizzazione di pozzi drenanti lungo via Leonardo.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- impermeabilizzazione delle pareti di fondo e del fondo delle trincee drenanti e dei pozzetti di salto con cemento osmotico;
- rivestimento delle pareti e del fondo delle trincee drenanti e dei pozzetti di salto con mattonelle in gres ceramico - sigillatura innesto tubi;
- scale di accesso per l'ispezione e la manutenzione delle trincee drenanti e dei pozzetti;
- impermeabilizzazione del pavimento in massello di cemento di via Leonardo con resina protettiva;
- accertamenti ed indagini su sottoservizi esistenti (acquedotto e fogna nera esistenti su via Leonardo) mediante video ispezioni e prova di tenuta;
- controllo dell'erosione superficiale e stabilizzazione dell'area a valle della 1^a paratia con materiale biodegradabile e viminate;
- realizzazione di drenaggio a tergo delle paratie;
- rivestimento della trave di coronamento testa pali (1^a e 2^a paratia) e muro in c.a. da realizzare sulla discesa di via Raffaello con pietra calcarea posata ad opera incerta;
- rinforzo del manto bituminoso a mezzo di geogriglia in poliestere (strada di accesso dell'area di cantiere);
- prolungamento di ml. 10 cadauno dei dreni sub-orizzontali previsti su via Leonardo;
- sistema di monitoraggio geotecnico (sola installazione di inclinometro);
- completamento delle opere di urbanizzazione della strada di accesso.

Sull'elemento di valutazione 2 - Interventi migliorativi ed aggiuntivi, l'offerta prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che dovevano essere realizzate da parte di privati, giusta convenzione sottoscritta in data 18.01.2007 per il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di case a schiera per residenze unifamiliare in zona omogenea "C" - Sottozona "BC1" sul prolungamento di via Cairoli.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara, notando forte criticità poiché l'area di cantiere viene dislocata in proprietà privata senza alcuna disponibilità.

La Commissione ritiene l'offerta presentata dal Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A. coerente con quanto previsto dal bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, e segnala al RUP eventuali adempimenti da assolvere nei confronti dei lottizzanti.


Data l'ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la terza seduta riservata alle ore 19,30 e:

- provvede a riconsegnare i plichi di ogni concorrente al RUP al fine di custodirli in luogo sicuro e protetto;
- convoca la quarta seduta riservata per la data del 06.06.2018 alle ore 15,30 per il prosieguo delle operazioni di gara.

Il Presidente
Arch. Digi Troso




I Componenti
Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia



**Asmel Consortile S.C. a r.l.**

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede
Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

**Comune di
CELENZA VALFOTORE**

Provincia di Foggia
Via C. Alberto, 2
tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



VERBALE DI GARA

Valutazione Documentazione Tecnica

QUARTA SEDUTA RISERVATA

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –

"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

CUP: H17B14000690002

CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei ***"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"*** e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina

Verbale quarta seduta riservata del 06/06/2018

della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:

- GEOGRIMP
- BIO COSTRUZIONI S.r.l.
- A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
- COLGEMA Group s.r.l.
- A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.

per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.

✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse;

✓ che con terzo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;

✓ che con quarto verbale in data 22/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha continuato a svolgere le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;

✓ che con quinto verbale in data 25/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche dei primi due concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;

CIÒ PREMESSO

la Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" di ciascuna delle imprese ammesse e non ancora esaminate.

La Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati del terzo partecipante Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio, di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

Paratie

- aumento della classe di resistenza del cls dei pali 28/35, classe di esposizione XC2 e classe di consistenza S5;
- aumento della classe di resistenza del cls della trave di coronamento 28/35, classe di esposizione XC2 e classe di consistenza S4;
- utilizzo di additivo Penetron Admix;

- adozione della tecnologia esecutiva del C.F.A., con trivellazione ad elica continua e getto in opera con calcestruzzo in pressione;
- impermeabilizzazione della parete interna con membrana utilizzo di acciaio e rete elettrosaldata zincata per opere in c.a.;
- rivestimento dei paramenti fuori terra dei cordoli di raccordo dei pali;
- protezione del rivestimento mediante idrorepellente liquido ed incolore;
- intervento aggiuntivo: estensione della Paratia n° 1 per ml. 33,00.

Ripristino della pavimentazione di via Raffaello

- incremento dello spessore di fondazione stradale in misto da cavada cm 10 a cm 20;
- incremento dello spessore del binder da cm 5 a cm 7 di prestamento della classe di resistenza del cls dei pali 28/35, classe di esposizione XC2 e classe di consistenza S5;

Sistema di protezione e ritenuta da realizzare a protezione del ciglio di valle di via Raffaello

- muretto di bordo strada in calcestruzzo armato in opera (0,40x0,40ml);
- parapetto in ringhiera metallica (h=0,75ml).

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione lungo via Raffaello

- fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo prefabbricati in conglomerato cementizio per traffico carrabile.

Sistemazione discesa di via Raffaello


- muri di sostegno;
- impermeabilizzazione delle pareti interne delle mensole;
- drenaggio in posizione retrostante il muro di sostegno;
- realizzazione di marciapiede lungo via Neviera di Motta, con pavimentazione in lastre di pietra di Porfido squadrate e cordolo in pietra calcarea;
- caditoia carrabile con griglia in ghisa sferoidale;
- dimensionamento del dispositivo di ritenuta;
- impermeabilizzazione interna delle pareti e del fondo della struttura in cemento dello scannafosso;
- rivestimento dei paramenti fuori terra dei muri;
- realizzazione della scalinata e predisposizione di un pianerottolo di riposo;
- opere di ingegneria naturalistica.

Utilizzo di elementi in legno di castagno per le opere di ingegneria ambientale

- realizzazione per la palificata di una fondazione in massi ciclopici;
- predisposizione di uno strato impermeabile di argilla compattata;
- intervento aggiuntivo: percorsi naturalistici in battuto di terreno per una larghezza di ml 1,00, realizzati mediante longheroni in legno di castagno a realizzare dei gradini, per una lunghezza totale di ml 140.

Interventi lungo via Leonardo

- realizzazione delle pavimentazioni in "asfalto stampato";
- pavimentazione in sanpietrini sulla trincea n° 2;
- rivestimento delle parti a vista con lastre di pietra locale a spacco;
- impermeabilizzazione interna delle pareti e del fondo delle strutture in cemento delle trincee e dei pozzetti;
- impermeabilizzazione della parete esterna dei pozzetti;
- grigliato elettro forgiato con zincatura a caldo;

- rifacimento delle scalinate;
- dimensionamento del dispositivo di ritenuta da realizzare a protezione del ciglio di valle di via Leonardo.

Monitoraggio geotecnico

- n° 4 inclinometri a parete a lettura manuale;
- predisposizione di un piano dei cicli di lettura della strumentazione.

Sull'elemento di valutazione 1 – Qualità dei materiali, l'offerta prevede l'utilizzo di rivestimenti e pavimentazioni in porfido delle scalinate e l'utilizzo di pavimento in asfalto stampato di via Leonardo, in contrasto con l'Autorizzazione Paesaggistica. Inoltre è prevista una variante sostanziale con il prolungamento della paratia n° 1 di ml. 33,00.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede gli stessi argomenti dell'elemento di valutazione 1. Pertanto conferma le stesse criticità.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione.

La Commissione ritiene l'offerta presentata dall'impresa Bagnoli Antonio fortemente incoerente con quanto previsto dal bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, e procede ad esaminare l'offerta della quarta Ditta partecipante GEOGRIMP S.r.l..

La Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

Interventi su via Raffaello

- aumento della classe di resistenza del cls 25/30;
- utilizzo di additivo Aeternum;
- dispositivo distanziatore per getto di cls;
- getto cls da fondoforo;
- campagna di indagini non invasive (n° 4 prove cross-hole, n° 110 ecometriche);
- monitoraggio strutturale (n° 12 sensori);
- predisposizione per alloggiamento tiranti integrativi (n° 32 tubi);
- trincea drenante e monte della paratia n° 1 (ml. 84);
- rivestimento in pietra (mq. 308);
- fornitura e posa in opera di n° 300 essenze autoctone;
- semina su mq. 10.000;
- pavimentazione in conglomerato bituminoso (mq. 1.400);

- realizzazione di scannafosso con impermeabilizzazione.

Interventi su via Leonardo

- utilizzo di Mapei MAPELASTIC;
- aumento della classe di resistenza del cls 25/30;
- utilizzo di additivo Aeternum;
- campionatura dei materiali;
- griglia metallica in ghisacon serraggio ed inserti antirumore;
- tubo corrugato in PEHM;
- tubo fessurato con garza TNT;
- rete in fibra di vetro;
- tubi corrugati con tubi SLOW FLOW;
- pozzetto in PEAD a dissipazione di energia;
- dreni sub-orizzontali all'interno della trincea drenante;
- nastro segnalatore (ml. 872);
- rilievo dei sottoservizi;
- verifica e sostituzione degli allacci privati idrici e fognari;
- cavidotto aggiuntivo (ml. 218).

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

Interventi su via Raffaello

- manutenzione per 6 anni;
- rivestimento in pietra (mq. 308);
- vimate con talee (ml. 100);
- semina per mq. 10.000;
- formazione di fossi e canali;
- canaletta rinverdibili (ml. 150);
- staccionata in legno (ml. 70);
- nuove caditoie allacciate in fogna;
- scannafosso impermeabilizzato;
- rinaturalizzazione della pista di cantiere (mq. 3.000);
- pavimentazione in conglomerato bituminoso (mq. 1.400).

Interventi su via Leonardo

- pendenza verso il centro strada;
- impermeabilizzazione con MAPELASTIC risvoltata fino a foilo della pavimentazione;
- realizzazione di una linea di raccolta acque meteoriche (ml. 218);
- impermeabilizzazione di tutta l'area;
- campionatura dei materiali.

Sugli elementi di valutazione 1 – Qualità dei materiali e 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi, l'offerta prevede la realizzazione di cunette integrative su proprietà privata senza disporre di

alcuna autorizzazione, oltre a necessitare dell'acquisizione di nuovi pareri (in contrasto con quanto previsto dal Bando e Disciplinare di Gara).

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara, notando forte criticità poiché l'area di stoccaggio viene dislocata in proprietà privata senza alcuna disponibilità.

La Commissione procede ad esaminare l'offerta della quinta Ditta partecipante L'EDIL STRADE, dando lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

Interventi su via Raffaello

- n° 4 prove Cross-Hole;
- n° 1 inclinometro;
- utilizzo cls autocompattante Rck 300 e classe XF1 per pali e Rck 350 e classe XF1 per cordolo;
- utilizzo di additivi per elevata durabilità ai cicli di gelo e disgelo;
- utilizzo di tubo forma;
- utilizzo di anelli di irrigidimento della gabbia per pali;
- cassetture del tipo PERI;
- distanziatori per getto in calcestruzzo;
- sostituzione della tubazione con tubazione no-loss dello stesso diametro previsto in progetto;
- n° 5 griglie carrabili;
- utilizzo di additivo ecologico per massetto in cls sotto pavimentazione su via Leonardo;
- utilizzo di tappetino di usura con conglomerato anti skid;
- potenziamento del sistema di drenaggio sotto le paratie in area di intervento;
- posa in opera di malta bicomponente con rete tipo MAPEI;
- realizzazione di manufatto in cls per strada nelle vicinanze della paratia n° 2;
- utilizzo di tubo forma per realizzazione di getto della paratia 1 e 2 in relazione all'uniformità del getto;
- realizzazione del tappetino di usura a valle dell'intervento.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- sostituzione di pali ed armature standard con pali ed armature di design alkimentate a led;
- realizzazione di ulteriore tratto in mattonelle di cls in prossimità dell'area della paratia n° 2;
- idrosemina su area di geocomposito;
- fornitura e posa in opera di geocomposito;
- rivestimento del muro in pietra;
- realizzazione di ringhiera di protezione su via Raffaello;
- rivestimento paratia;

- sostituzione dei chiusini;
- installazione di ringhiere a protezione della scalinata di via Leonardo;
- realizzazione di marciapiede a valle dell'intervento su via Madonnella;
- sostituzione dei punti luce presenti con kit retrofit al led per area di intervento;
- sistemazione canaletta e cordolo griglie e pozzetti sul tratto a valle intervento su via Madonnella;
- pulizia dei canali di scolo esistenti.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara, evidenziando che l'area di cantiere viene dislocata su area diversa rispetto a quella prevista in progetto, ma di proprietà pubblica.

L'offerta viene ritenuta congruente con il Bando e Disciplinare di Gara.


Data l'ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la quarta seduta riservata alle ore 20,30 e:

- provvede a riconsegnare i plichi di ogni concorrente al RUP al fine di custodirli in luogo sicuro e protetto;
- convoca la quinta seduta riservata per la data del 13.06.2018 alle ore 15,30 per il prosieguo delle operazioni di gara.


Il Presidente
Arch. Luigi Troso




I Componenti
Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia





Asmel Consortile S.C. a r.l.

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21023 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola GI - Napoli
www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

**Comune di
CELENZA VALFORTORE**

Provincia di Foggia
Via C. Alberto, 2
tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



VERBALE DI GARA

Valutazione Documentazione Tecnica

QUINTA SEDUTA RISERVATA

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –

"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

CUP: H17B14000690002

CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina

Verbale quinta seduta riservata del 13/06/2018

- della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;
- ✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:
 - GEOGRIMP
 - BIO COSTRUZIONI S.r.l.
 - A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
 - COLGEMA Group s.r.l.
 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D.per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.
 - ✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse;
 - ✓ che con terzo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;
 - ✓ che con quarto verbale in data 22/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha continuato a svolgere le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;
 - ✓ che con quinto verbale in data 25/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche dei primi due concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;
 - ✓ che con sesto verbale in data 06/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del terzo, quarto e quinto concorrente analizzando gli atti posti a base di gara.

CIÒ PREMESSO

la Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" di ciascuna delle imprese ammesse e non ancora esaminate.

La Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati del sesto partecipante Ditta PALUMBO S.r.l., di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- n° 6 prove Cross-Hole;
- n° 1 guaina bugnata;
- utilizzo cls autocompattante RcK 300 e classe XF1 per pali;
- utilizzo di geogriglia 3D;
- fornitura e posa in opera di geotessuto tra fondazione e terreno strada;

- fornitura e posa in opera di anelli per spostamento pali;
- fornitura e posa in opera di tubazione e giunzioni ecopal;
- aumento degli spessori dei conglomerati per binder ed usura;
- sostituzione con masselli più performanti ad assorbimento dei materiali inquinanti;
- utilizzo del tubo getto;
- realizzazione di tappetino anti skid su via Madonnella.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- a seguito degli interventi nella zona con microdreni si prevede il rifacimento della pavimentazione del marciapiede;
- sostituzione delle armature stradali per illuminazione con led;
- utilizzo di pavimentazione in cls stampato;
- pulizia dei canali di scolo;
- fornitura e posa in opera di telo su canali di scolo;
- cura ed innaffiamento delle piante;
- fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano (n° 2 cestini, n° 1 portabiciclette e n° 2 fioriere);
- idrosemina su geocomposito;
- geocomposito con fibre di cocco;
- rivestimento della paratia;
- fornitura e posa in opera di ringhiera su proseguimento della paratia su via Raffaello.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara, evidenziando che l'area di cantiere viene dislocata su area diversa rispetto a quella prevista in progetto, ma di proprietà pubblica.

L'offerta viene ritenuta congruente con il Bando e Disciplinare di Gara.

La Commissione procede ad esaminare l'offerta della settima Ditta partecipante BIO COSTRUZIONI s.r.l. dando lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- rifacimento della pavimentazione stradale di via Leonardo con piastrelle in porfido;
- realizzazione di tutti i sottoservizi.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- rivestimento delle travi di collegamento in c.a. con scorza di pietra locale;

- integrazione degli interventi di ingegneria naturalistica consistenti nella ripulitura generale di materiale arbustivo, realizzazione di grata viva mediante l'utilizzo di pali di castagno e talee di salice e specie autoctone e piantumazione di specie autoctone previa apertura di buche.

Sugli elementi di valutazione 1 – Qualità dei materiali e 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi, l'offerta prevede l'utilizzo di pavimenti in porfido (in contrasto con Autorizzazione Paesaggistica) e la pulizia di materiale arbustivo (nuovo parere relativo al vincolo idrogeologico), in contrasto con quanto previsto dal Bando e Disciplinare di Gara.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad esaminare l'offerta della ottava Ditta partecipante A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI, dando lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- miglioramento del pacchetto stradale di via Leonardo con soluzioni tecniche di dettaglio finalizzate ad una posa in opera differente.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- la realizzazione di paratie con tiranti;
- collocazione di gabbionate rinverdite;
- pannellature rivestite con pietra locale.

Sull'elemento di valutazione 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi, l'offerta prevede la realizzazione di paratie con tiranti che costituisce una variante sostanziale e pertanto in difformità rispetto a quanto previsto dal Bando e Disciplinare di Gara.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad esaminare l'offerta della nona Ditta partecipante CEDIS s.r.l. dando lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- pavimentazione in masselli autobloccanti fotocatalitici (dello spessore di cm 8);
- fornitura e posa in opera di geotessuto TNT gr. 200;
- impermeabilizzazione con MAPELASTIC o similari con fibra di vetro MAPENET 150 o similari;
- massetto in cls C 25/30 con rete elettrosaldata 10x10 e diametro mm 6 (spessore cm 15);
- fornitura e posa in opera di tubazione corrugata a doppia parete in PP-HM 5N16 DE mm 315;

- fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo carrabile;
- diversa geometria della sezione trincea;
- sistema di impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione;
- utilizzo cls C 28/35300 e classe di esposizione XC2 per pali e paratie;
- sostituzione della tubazione della rete fognaria di via Raffaello con tubazione corrugata a doppia parete in PP-HM SN 8 DN mm. 200;
- zincatura triplex sulle ringhiere di via Raffaello;
- fornitura e posa in opera di rete in GFRP per rinforzo della pavimentazione stradale;
- sostituzione delle armature stradali previste in progetto con armature con lampade a led.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- scalette per discesa all'interno dei pozzetti e dei manufatti di progetto;
- fornitura e posa in opera di geocomposito drenante;
- rivestimento della trincea con mattonelle in gres;
- raddoppio del dreno;
- nastro segnaletico;
- impermeabilizzazione delle pareti degli edifici con fondaline;
- segnapasso a led lungo le scalinate;
- aggiunta e riposizionamento dei corrimano e relativa verniciatura;
- pulizia dei cordoli delle scalinate;
- idrosemina dell'area;
- installazione di nido artificiale;
- stradine di accesso sulle paratie.

Sull'elemento di valutazione 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi, l'offerta prevede la realizzazione di stradine di accesso alle paratie su proprietà privata.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara, evidenziando che la Ditta organizza sub cantieri ma non è chiara l'ubicazione del cantiere base.

Data l'ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la quinta seduta riservata alle ore 20,00 e:

- provvede a riconsegnare i plichi di ogni concorrente al RUP al fine di custodirli in luogo sicuro e protetto;
- convoca la sesta seduta riservata per la data del 20.06.2018 alle ore 15,30 per il prosieguo delle operazioni di gara.

Il Presidente
Arch. Luigi Troso





I Componenti
Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia



	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica</p>	<p>Comune di CELENZA VALFORTORE Provincia di Foggia Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 – fax 0881/554748 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it</p>	
---	---	--	---

<h2>VERBALE DI GARA</h2> <h3>Valutazione Documentazione Tecnica</h3> <h3>SESTA SEDUTA RISERVATA</h3>	
<p>Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.</p>	
<p>P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –</p> <p>"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"</p>	
CUP: H17B14000690002	CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina

della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

- ✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:
 - GEOGRIMP
 - BIO COSTRUZIONI S.r.l.
 - A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
 - COLGEMA Group s.r.l.
 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.
- ✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse;
- ✓ che con terzo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;
- ✓ che con quarto verbale in data 22/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha continuato a svolgere le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con quinto verbale in data 25/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche dei primi due concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con sesto verbale in data 06/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del terzo, quarto e quinto concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con settimo verbale in data 13/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del sesto, settimo, ottavo e nono concorrente analizzando gli atti posti a base di gara.

CIÒ PREMesso

la Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" di ciascuna delle imprese ammesse e non ancora esaminate.

La Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati del decimo partecipante Impresa LAM.SE. GROUP s.r.l., di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.


La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- utilizzo cls Rck 300 per pali;
- utilizzo cls classe C 32/40 XC4 – XF1 per le travi di testa delle paratie, per i ripristini della sede stradale e per rinfianco della fognatura;
- protezione catodica delle armature dei pali e della trave di testa;
- utilizzo di lamierino a perdere nella perforazione (ml. 60);
- strato di binder e strato di usura con bitume hard;
- interposizione di geogriglia tra binder e tappetino;
- utilizzo di masselli autobloccanti con tecnologia "STONE TECH" a bassa permeabilità;
- utilizzo di sabbia polimerica;
- impermeabilizzazione di massa del calcestruzzo del massetto di fondazione della pavimentazione e delle trincee;
- fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata a maglia 15x15 diam. 6 classe B450C;
- protezione del drenaggio delle trincee con Tenax DR2;
- sigillatura dei giunti dei pozzetti in progetto;
- fornitura e posa in opera di tubazioni per rete fognante in PE-AD di classe SN 16 e guarnizioni no-loss;
- sistema di controllo e monitoraggio continuo.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- realizzazione di una scalinata su via Raffaello con arredo urbano;
- miglioramento della sistemazione prevista in progetto (scalinata aggiuntiva, arredi urbani, ecc.);
- collettamento di tutti gli scarichi pluviali alla nuova linea di fogna bianca;
- rivestimento in pietra delle parti a vista delle paratie;
- realizzazione di drenaggi in aderenza ai cordoli della paratia;
- realizzazione di dreni sub-orizzontali con tubo coassiale;
- aumento della lunghezza dei dreni (ml. 5);
- tubazioni per il collettamento di classe SN16;
- rifacimento della pavimentazione delle scalinate adiacenti via Leonardo;
- manutenzione dei pozzetti, delle canalette in c.a. e delle gabbionate presenti nell'area di valle, compresa la manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica;
- mascheramento delle gabbionate esistenti con piantine striscianti;
- fornitura e posa in opera di n° 1.000 piantine in vaso;
- realizzazione di attraversamento dei canali di scolo;
- fornitura e posa in opera di viminate e prato armato;
- trattamento degli elementi lignei con vernice intumescente ed ignifuga;
- verniciatura delle ringhiere;
- predisposizioni di cavedi per passaggio di sottoservizi su via Raffaello;
- saggi per rinvenimenti archeologici;
- segnaletica verticale ed orizzontale integrativa.

Sull'elementi di valutazione 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi, l'offerta prevede la sistemazione esterna del prolungamento di via Neviera di Motta mediante la realizzazione di una scalinata in sostituzione di una strada carrabile, seppur a forte pendenza.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad esaminare l'offerta della undicesima Ditta partecipante COLGEMA GROUP s.r.l. dando lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- allargamento della base del palo di fondazione con la creazione di bulbo in cls;
- incremento della classe di resistenza del calcestruzzo e utilizzo classe di consistenza S4;
- sistema di controllo a fibre ottiche ed installazione di n° 2 piezometri, n° 2 inclinometri e sistema di sorveglianza;
- inserimento di tessuto non tessuto da 400 gr/mq e sistema di ancoraggio alla base con tondino di acciaio zincato diametro 28;
- inserimento di drenaggio a tergo paratie con l'impiego di geocomposito Twindrain;
- utilizzo di geogriglia per il rinforzo dell'asfalto, denominata ARTER GTS A/50-50-35;
- utilizzo di tubazioni PALATEX, tubi spiralati in polietilene rinforzato in acciaio;
- impiego di tubazioni in acciaio SIDRA per i dreni sub-orizzontali;
- impiego di pozzetti dotati di un dente di fondo come pozzetti di salti;
- utilizzo di pali in acciaio e corpi illuminanti con moduli a LED;
- impiego di pozzetti autopulenti in polietilene per il sistema di raccolta delle acque;
- trattamenti fissativi delle fughe con l'impiego di sigillanti a base di resine elastomeriche.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- rilievo dendrometrico dell'area di intervento;
- fornitura integrativa di n° 60 piante arboree e costante vigilanza di consulente;
- realizzazione di impianto di irrigazione a goccia alimentato di pannello fotovoltaico;
- periodo di manutenzione di anni 2 per l'impianto di irrigazione a servizio degli alberi trapiantati;
- integrazione delle opere di ingegneria naturalistica con la realizzazione di viminate;
- stabilizzazione del versante con l'utilizzo di reti in fibra naturale;
- inserimento di trincea drenante sottostante la canaletta di legname e pietra;
- minimizzazione delle strutture in c.a. con rivestimento con lastre di pietrame;
- realizzazione di un sistema di regimazione e convogliamento delle acque piovane su via Raffaello (ml. 190);
- posa in opera di guardrail in legno a protezione della scarpata;



- realizzazione di un sistema di regimazione e convogliamento delle acque piovane su via Regina Margherita (ml.180);
- realizzazione di un sistema di regimazione e convogliamento delle acque piovane su via Leonardo (ml. 180);
- rifacimento di sistema di raccolta delle acque reflue su via Leonardo.

Sull'elemento di valutazione 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi, l'offerta prevede interventi su via Regina Margherita (strada Provinciale).

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad esaminare l'offerta della dodicesima Ditta partecipante A.T.I. PICCIUTO s.r.l. – TECNO C.A.D. , dando lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati di cui al punto 1), criterio denominato "Qualità dei Materiali" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- fornitura e posa in opera di gabbie zincate con anelli reggi gabbia e distanziatori in materiale plastico;
- realizzazione di pali con boccapozzo in lamierino e getto degli stessi con tubo convogliatore e (se necessario) con ganghi bentonitici;
- massetto fibrorinforzato e idrofobizzato;
- pozzetti a tenuta in PEAD;
- rinterri con misto cementato;
- impermeabilizzazione con malta bicomponente con elevata resistenza a compressione.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 2), criterio denominato "Interventi migliorativi ed aggiuntivi" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti delle relazioni e su di essa viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione, atteso che l'offerta prevede:

- pavimentazione in porfido e pietra locale;
- rifacimento dell'intero tronco di fognatura nera;
- utilizzo di chiusini a riempimento;
- utilizzo di doppio tubo a sistema di pozzetti;
- monitoraggio remoto dei piezometri;
- rivestimento in pietra naturale piano cava delle parti di paratia esposte;
- realizzazione tunnel tecnologico ispezionabile;
- sostituzione delle armature previste con armature a LED.


Sull'elemento di valutazione 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi, l'offerta prevede la realizzazione di pavimentazione in porfido, in contrasto con l'Autorizzazione Paesaggistica. Inoltre, sono previsti interventi (tunnel tecnologico) su aree private, in contrasto rispetto a quanto previsto dal Bando e Disciplinare di Gara.

Successivamente, la Commissione procede alla lettura delle relazioni ed all'analisi degli elaborati dello stesso partecipante, di cui al punto 3), criterio denominato "Organizzazione di cantiere" previsto al punto 4 del disciplinare di gara.

Data l'ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la sesta seduta riservata alle ore 20,15 e:

- provvede a riconsegnare i plichi di ogni concorrente al RUP al fine di custodirli in luogo sicuro e protetto;
- convoca la settima seduta riservata per la data del 11.07.2018 alle ore 10,30 per il prosieguo delle operazioni di gara.

Il Presidente
Arch. Luigi Troso




I Componenti
Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia





Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
www.asmecomm.it - portale di committenza pubblica

Comune di CELENZA VALFORTORE
Provincia di Foggia
Via C. Alberto, 2
tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



VERBALE DI GARA

Valutazione Documentazione Tecnica

SETTIMA SEDUTA RISERVATA

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" - Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 -

"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

CUP: H17B14000690002

CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina

della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

- ✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:
 - GEOGRIMP
 - BIO COSTRUZIONI S.r.l.
 - A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
 - COLGEMA Group s.r.l.
 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.
- ✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse;
- ✓ che con terzo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;
- ✓ che con quarto verbale in data 22/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha continuato a svolgere le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con quinto verbale in data 25/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche dei primi due concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con sesto verbale in data 06/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del terzo, quarto e quinto concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con settimo verbale in data 13/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del sesto, settimo, ottavo e nono concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con ottavo verbale in data 20/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del decimo, undicesimo e dodicesimo concorrente analizzando gli atti posti a base di gara.

CIÒ PREMESSO

la Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per l'attribuzione finale dei punteggi delle offerte pervenute conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 4 del disciplinare di gara, mediante la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida ANAC.

La Commissione dopo aver proceduto ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, dei contenuti delle relazioni, su di esse viene sviluppata un'attenta discussione tra i



componenti della commissione al termine della quale gli stessi unanimemente richiamano le criticità emerse nelle sedute precedenti.

In seguito alle suddette valutazioni vengono attribuiti i seguenti punteggi relativamente all'elemento di valutazione 1 – Qualità dei materiali:

N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 1	
		Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	0,474	14,21
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	0,379	11,37
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	0,042	1,26
D	GEOGRIMP S.r.l.	0,705	21,16
E	L'EDIL STRADE	1,000	30,00
F	PALUMBO S.r.l.	0,558	16,74
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	0,042	1,26
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	0,126	3,79
I	CEDIS S.r.l.	0,600	18,00
L	LaM.S.E. GROUP	0,874	26,21
M	COLGEMA GROUP	0,600	18,00
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. s.r.l.	0,474	14,21

La Commissione procede ad una approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, dei contenuti delle relazioni relativamente all'elemento di valutazione 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi e su di esse viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione al termine della quale gli stessi unanimemente esprimono le seguenti valutazioni ed attribuzione di giudizi:

N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 2	
		Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	1,000	40,00
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	0,354	14,16
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	0,071	2,83
D	GEOGRIMP S.r.l.	0,097	3,89
E	L'EDIL STRADE	0,885	35,40
F	PALUMBO S.r.l.	0,602	24,07
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	0,204	8,14
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	0,071	2,83
I	CEDIS S.r.l.	0,363	14,51
L	LaM.S.E. GROUP	0,637	25,49
M	COLGEMA GROUP	0,425	16,99
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. s.r.l.	0,212	8,50

La Commissione procede ad una approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, dei contenuti delle relazioni relativamente all'elemento di valutazione 3 – Organizzazione del cantiere e su di esse viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione al termine della quale gli stessi unanimemente esprimono le seguenti valutazioni ed attribuzione di giudizi:

N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 3	
		Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	0,966	9,66
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	0,729	7,29
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	1,000	10,00
D	GEOGRIMP S.r.l.	0,220	2,20
E	L'EDIL STRADE	0,424	4,24
F	PALUMBO S.r.l.	0,390	3,90
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	0,559	5,59
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	0,559	5,59
I	CEDIS S.r.l.	0,254	2,54
L	LaM.S.E. GROUP	0,966	9,66
M	COLGEMA GROUP	0,763	7,63
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	0,593	5,93


La Commissione prende atto di aver concluso la valutazione di tutti i parametri discrezionali costituenti l'offerta tecnica contenuti nelle buste "B" presentate dalle ditte offerenti, così come previsto dal punto 4 del disciplinare di gara.

Così come stabilito concordemente con il RUP, il Presidente dà atto che si procederà alla seduta pubblica per la valutazione dei parametri oggettivi costituenti l'offerta economica contenuti nelle buste "C", tutt'ora sigillate, in continuità alla presente seduta riservata.

Pertanto, alle ore 17,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione in prosieguo per le operazioni di gara in seduta pubblica e provvede a riconsegnare i plichi di ogni concorrente al RUP al fine di custodirli in luogo sicuro e protetto.

Il Presidente

Arch. Luigi Troso




I Componenti

Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia



**Asmei Consortile S.C. a r.l.**

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 – 21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
www.asmeicom.it – portale di committenza pubblica

**Comune di
CELENZA VALFORTORE**

Provincia di Foggia
Via C. Alberto, 2
tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it

**VERBALE DI GARA****TERZA SEDUTA PUBBLICA**

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –

"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

CUP: H17B14000690002

CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina

della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:

- GEOGRIMP
- BIO COSTRUZIONI S.r.l.
- A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
- COLGEMA Group s.r.l.
- A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D.

per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.

✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse;

✓ che con terzo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;

✓ che con quarto verbale in data 22/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha continuato a svolgere le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;

✓ che con quinto verbale in data 25/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche dei primi due concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;

✓ che con sesto verbale in data 06/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del terzo, quarto e quinto concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;

✓ che con settimo verbale in data 13/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del sesto, settimo, ottavo e nono concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;


✓ che con ottavo verbale in data 20/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del decimo, undicesimo e dodicesimo concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;

✓ che con nono verbale in data 11/07/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha definitivamente valutato le offerte tecniche di tutti i concorrenti attribuendo i punteggi previsti al Capo 4 del Disciplinare di Gara.

CIÒ PREMESSO

la Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:

✓ dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;



- ✓ procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e temporali, dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse;
- ✓ determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Presidente dà atto che all'apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:

Sig.ra Michela Mascioli, delegata della ditta Rossetti Costruzioni;
 geom. Vito Cianciulli, Direttore Tecnico della ditta LAM.SE. Group srl;
 geom. Giuseppe d'Amelio, titolare della ditta TECNO. CAD.

Il Presidente procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute nella busta "B" con il risultato che segue:

N.	Impresa concorrente	Punteggio
1	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	63,87/100
2	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	32,82/100
3	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	14,10/100
4	GEOGRIMP S.r.l.	27,26/100
5	L'EDIL STRADE	69,64/100
6	PALUMBO S.r.l.	44,71/100
7	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	15,00/100
8	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	12,21/100
9	CEDIS S.r.l.	35,06/100
10	LaM.S.E. GROUP	61,36/100
11	COLGEMA GROUP	42,62/100
12	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. s.r.l.	28,64/100

La Commissione prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e temporale.

In particolare la Commissione procede all'apertura delle offerte economiche delle ditte concorrenti con il risultato che segue:

N.	Impresa concorrente	% di ribasso offerto	Punteggio attribuito
1	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	2,018 %	1,57/100
2	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	3,33 %	2,58/100
3	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	5,01 %	3,89/100
4	GEOGRIMP S.r.l.	8,18 %	6,35/100
5	L'EDIL STRADE	2,247 %	1,74/100
6	PALUMBO S.r.l.	6,111 %	4,74/100
7	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	6,42 %	4,98/100
8	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	11,757 %	esclusa
9	CEDIS S.r.l.	10,969 %	8,51/100
10	LaM.S.E. GROUP	2,55 %	1,98/100
11	COLGEMA GROUP	7,747 %	6,01/100
12	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. s.r.l.	12,888 %	10,00/100

L'A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI s.r.l. poiché ha presentato l'offerta economica con computo metrico non estimativo viene escluso ai sensi dell'art. 6.5.2 lett. e) del Disciplinare di Gara.

La Commissione prosegue all'apertura delle offerte temporali delle ditte concorrenti con il risultato che segue:

N.	Impresa concorrente	% di ribasso offerto	Punteggio attribuito
1	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	30,00 %	10,00/100
2	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	30,00 %	10,00/100
3	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	30,00 %	10,00/100
4	GEOGRIMP S.r.l.	30,00 %	10,00/100
5	L'EDIL STRADE	30,00 %	10,00/100
6	PALUMBO S.r.l.	30,00 %	10,00/100
7	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	30,00 %	10,00/100
8	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	esclusa	esclusa
9	CEDIS S.r.l.	30,00 %	10,00/100
10	LaM.S.E. GROUP	30,00 %	10,00/100
11	COLGEMA GROUP	30,00 %	10,00/100
12	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. s.r.l.	30,00 %	10,00/100

Il Presidente procede alla lettura dei punteggi finali complessivi attribuiti, a seguito dell'analisi delle buste "B" - offerte tecniche e buste "C" - offerte economiche e temporali, alle ditte concorrenti ammesse come segue:

IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO PARAMETRO ECONOMICO	PUNTEGGIO PARAMETRO TEMPORALE	PUNTEGGIO FINALE
ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	63,87/100	1,57/100	10,00/100	75,44/100
Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	32,82/100	2,58/100	10,00/100	45,40/100
Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	14,10/100	3,89/100	10,00/100	27,99/100
GEOGRIMP S.r.l.	27,26/100	6,35/100	10,00/100	43,61/100
L'EDIL STRADE	69,64/100	1,74/100	10,00/100	81,38/100
PALUMBO S.r.l.	44,71/100	4,74/100	10,00/100	59,45/100
BIO COSTRUZIONI S.r.l.	15,00/100	4,98/100	10,00/100	29,98/100
A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	12,21/100	esclusa	esclusa	esclusa
CEDIS S.r.l.	35,06/100	8,51/100	10,00/100	53,57/100
LaM.S.E. GROUP	61,36/100	1,98/100	10,00/100	73,34/100
COLGEMA GROUP	42,62/100	6,01/100	10,00/100	58,63/100
A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. s.r.l.	28,64/100	10,00/100	10,00/100	48,64/100

Si procede pertanto ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

Dall'esame effettuato risulta che in nessuno dei casi esaminati si è verificata la condizione prevista dall'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per cui sia i punti relativi al prezzo,

sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono pari o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

La Commissione dà atto che dalla lettura dei punteggi sopra citati, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella dell'Impresa L'EDIL STRADE srl con sede in Scampitella (Av) alla via Piano di Contra, che ha conseguito il punteggio finale migliore di 81,38/100.

Pertanto la Commissione

PROPONE

di aggiudicare l'appalto dei lavori indicati sopra all'Impresa L'EDIL STRADE srl con sede in Scampitella (Av) alla via Piano di Contra, che ha conseguito il punteggio di 81,38/100 e che ha offerto il ribasso del 2,247 % (duevirgoladuecentoquarantasette per cento) corrispondente ad euro 1.234.007,47, cui vanno aggiunti euro 13.990,71, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 1.247.998,18.

DISPONE

la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all'impresa aggiudicataria.

RIMETTE

il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per l'emanazione dell'atto di aggiudicazione, e per l'espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario a norma di legge e di bando.

Il Presidente

Arch. Luigi Troso




I Componenti

Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia





Asmel Consortile S.C. a.r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 - 21013 GALLARATE (VA)
 P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmelcomm.it - portale di committenza pubblica

Comune di CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554036 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



"Lavori di Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____ - Data: 11-07-2018

Elemento da valutare: Criterio 3 - Organizzazione del cantiere.

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	A ₁ B ₁	A ₁ C ₁	A ₁ D ₁	A ₁ E ₁	A ₁ F ₁	A ₁ G ₁	A ₁ H ₁	A ₁ I ₁	A ₁ L ₁	A ₁ M ₁	A ₁ N ₁
B		B ₁ C ₁	B ₁ D ₁	B ₁ E ₁	B ₁ F ₁	B ₁ G ₁	B ₁ H ₁	B ₁ I ₁	B ₁ L ₁	B ₁ M ₁	B ₁ N ₁
C			C ₁ D ₁	C ₁ E ₁	C ₁ F ₁	C ₁ G ₁	C ₁ H ₁	C ₁ I ₁	C ₁ L ₁	C ₁ M ₁	C ₁ N ₁
D				D ₁ E ₁	D ₁ F ₁	D ₁ G ₁	D ₁ H ₁	D ₁ I ₁	D ₁ L ₁	D ₁ M ₁	D ₁ N ₁
E					E ₁ F ₁	E ₁ G ₁	E ₁ H ₁	E ₁ I ₁	E ₁ L ₁	E ₁ M ₁	E ₁ N ₁
F						F ₁ G ₁	F ₁ H ₁	F ₁ I ₁	F ₁ L ₁	F ₁ M ₁	F ₁ N ₁
G							G ₁ H ₁	G ₁ I ₁	G ₁ L ₁	G ₁ M ₁	G ₁ N ₁
H								H ₁ I ₁	H ₁ L ₁	H ₁ M ₁	H ₁ N ₁
I									I ₁ L ₁	I ₁ M ₁	I ₁ N ₁
L										L ₁ M ₁	L ₁ N ₁
M											M ₁ N ₁
N											


A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima	6
preferenza grande	5
preferenza media	4
preferenza piccola	3
preferenza minima	2
parità	1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attribuito	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	15
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	14
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	14
D	GEOGRIMP S.r.l.	0
E	L'EDIL STRADE	7
F	PALUMBO S.r.l.	5
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	16
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI S.r.l. S.r.l.	16
I	CEDIS S.r.l.	2
L	LaM.S.E. GROUP	15
M	COLGEMA GROUP	16
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. S.r.l.	17

IL COMPONENTE _____



Asmel Consortile S.C. a r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 23013 GALLARATE (VA)
 P. IVA 03357090128 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmelconsortile.it - portale di committenza pubblica

Comune di CELENZA VALFOTORE

Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfotore.fg.it



"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti i versanti a valle di Via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____ - Data: 15/01/2019

Elemento da valutare: **Criterio 3 - Organizzazione del cantiere.**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	A ₁ , B ₁	A ₁ , C ₁	A ₁ , D ₁	A ₁ , E ₁	A ₁ , F ₁	A ₁ , G ₁	A ₁ , H ₁	A ₁ , I ₁	A ₁ , L ₁	A ₁ , M ₁	A ₁ , N ₁
B		B ₁ , C ₁	B ₁ , D ₁	B ₁ , E ₁	B ₁ , F ₁	B ₁ , G ₁	B ₁ , H ₁	B ₁ , I ₁	B ₁ , L ₁	B ₁ , M ₁	B ₁ , N ₁
C			C ₁ , D ₁	C ₁ , E ₁	C ₁ , F ₁	C ₁ , G ₁	C ₁ , H ₁	C ₁ , I ₁	C ₁ , L ₁	C ₁ , M ₁	C ₁ , N ₁
D				D ₁ , E ₁	D ₁ , F ₁	D ₁ , G ₁	D ₁ , H ₁	D ₁ , I ₁	D ₁ , L ₁	D ₁ , M ₁	D ₁ , N ₁
E					E ₁ , F ₁	E ₁ , G ₁	E ₁ , H ₁	E ₁ , I ₁	E ₁ , L ₁	E ₁ , M ₁	E ₁ , N ₁
F						F ₁ , G ₁	F ₁ , H ₁	F ₁ , I ₁	F ₁ , L ₁	F ₁ , M ₁	F ₁ , N ₁
G							G ₁ , H ₁	G ₁ , I ₁	G ₁ , L ₁	G ₁ , M ₁	G ₁ , N ₁
H								H ₁ , I ₁	H ₁ , L ₁	H ₁ , M ₁	H ₁ , N ₁
I									I ₁ , L ₁	I ₁ , M ₁	I ₁ , N ₁
L										L ₁ , M ₁	L ₁ , N ₁
M											M ₁ , N ₁
N											


A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima	6
preferenza grande	5
preferenza media	4
preferenza piccola	3
preferenza minima	2
parità	1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attributo	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	16
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	16
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	16
D	GEOGRIMP S.r.l.	0
E	L'EDIL STRADE	5
F	PALUMBO S.r.l.	5
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	16
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI S.r.l. S.r.l.	16
I	CEDIS S.r.l.	0
L	LaM.S.E. GROUP	16
M	COLGEMA GROUP	16
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. S.r.l.	16

IL COMPONENTE _____



Asmel Consortile S.C. a r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 - 21013 GALLARATE (VA)
 P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmelconsortile.it - portale di committenza pubblica

Comune di
CELENZA VALFORTORE
 Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554015 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____

- Data: 11/7/2018

Elemento da valutare: **Criterio 2 - Interventi migliorativi ed aggiuntivi.**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	A2	A5	A5	A2	A3	A5	A5	A3	L2	A2	A5
B	B3	B3	B3	BE1	B2	B3	B3	BI1	L3	BM1	B3
C		CD1	E3	F3	CG1	CH1	I3	L5	M4	CN1	
D			E3	F3	DG1	DH1	I3	L5	M4	DN1	
E				EF1	E3	E3	EI1	L2	EM1	E3	
F					F3	F3	I2	L3	FH1	F3	
G						GH1	I3	L5	M4	GN1	
H							I3	L5	M4	HN1	
I								L3	M2	I3	
L									L3	L5	
M										M4	
N											N4

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima 6
 preferenza grande 5
 preferenza media 4
 preferenza piccola 3
 preferenza minima 2
 parità 1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attribuito	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	37
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	20
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	4
D	GEOGRIMP S.r.l.	4
E	L'EDIL STRADE	19
F	PALUMBO S.r.l.	17
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	4
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	4
I	CEDIS S.r.l.	19
L	LaM.S.E. GROUP	41
M	COLGEMA GROUP	25
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	17

IL COMPONENTE _____



Asmel Consortile S.C. a r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21023 GALLARATE (VA)
 P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmelcomm.it – portale di committenza pubblica

Comune di
CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____ - Data: 11-07-2018

Elemento da valutare: **Criterio 2 – Interventi migliorativi ed aggiuntivi.**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	A ₄	A ₄	A ₄	A ₁ E ₁	A ₂	A ₄	A ₅	A ₃	A ₃	A ₃	A ₂
B		B ₁ C ₁	B ₁ D ₁	E ₄	F ₂	B ₂	B ₃	B ₁ I ₁	L ₂	M ₂	B ₁ N ₁
C			D ₂	E ₄	F ₁	G ₂	C ₁ H ₁	I ₂	L ₃	M ₃	N ₂
D				E ₄	F ₂	D ₁ G ₁	D ₁ H ₁	I ₂	L ₂	M ₂	N ₂
E					E ₃	E ₅	E ₅	E ₃	E ₃	E ₄	E ₄
F						F ₂	F ₃	F ₃	F ₂	F ₂	F ₃
G							G ₃	G ₁ I ₁	L ₂	G ₁ M ₁	G ₁ N ₁
H								I ₂	L ₃	M ₃	N ₂
I									I ₁ L ₁	I ₁ M ₁	I ₁ N ₁
L										L ₂	L ₂
M											M ₁ N ₁
N											

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima	8
preferenza grande	5
preferenza media	4
preferenza piccole	3
preferenza minima	2
parità	1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attribuito	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	35
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	9
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	2
D	GEDGRIMP S.r.l.	5
E	L'EDIL STRADE	40
F	PALUMBO S.r.l.	21
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	9
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	2
I	CEDIS S.r.l.	11
L	LaM.S.E. GROUP	17
M	COLGEMA GROUP	13
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. s.r.l.	10

IL COMPONENTE _____



Asmei Consortile S.C. a r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 - 21013 GALLARATE (VA)
 P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmeiconsortile.it - portale di committenza pubblica

Comune di CELENZA VALFORTORE
 Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____ - Data: 17/11/2018

Elemento da valutare: **Criterio 2 - Interventi migliorativi ed aggiuntivi.**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	A ₃	A ₅	A ₅	A ₁ , E ₁	A ₂	A ₄	A ₅	A ₄	A ₄	A ₄	A ₄
	B	B ₂	B ₂	E ₄	F ₃	B ₁ , G ₁	B ₂	B ₂ , I ₁	B ₁ , L ₁	B ₁ , M ₁	B ₁ , N ₁
		C	C ₁ , D ₁	E ₅	F ₄	G ₁	C ₁ , H ₁	I ₂	L ₂	M ₂	N ₂
			D	E ₅	F ₄	G ₂	D ₁ , H ₁	I ₂	L ₂	M ₂	N ₂
				E	E ₂	E ₄	E ₅	E ₄	E ₃	E ₄	E ₄
					F	F ₃	F ₄	F ₃	F ₃	F ₃	F ₃
						G	G ₁	G ₁ , I ₁	L ₂	G ₁ , M ₁	G ₁ , N ₁
							H	I ₂	L ₂	M ₂	N ₂
								I	I ₁ , L ₁	I ₁ , M ₁	I ₁ , N ₁
									L	L ₂	L ₂
										M	M ₁ , N ₁
											N


A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima	6
preferenza grande	5
preferenza media	4
preferenza piccola	3
preferenza minima	2
parità	1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attributo	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	41
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	11
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	2
D	GEOGRIMP S.r.l.	2
E	L'EDIL STRADE	41
F	PALUMBO S.r.l.	30
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	10
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	2
I	CEDIS S.r.l.	11
L	LaM.S.E. GROUP	14
M	COLGEMA GROUP	10
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	10

IL COMPONENTE _____



Asmel Consortile S.C. a r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE (VA)
 P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro D'razionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmelcomm.it - portale di committenza pubblica

Comune di CELENZA VALFOTORE

Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____

- Data: 11/7/2018

Elemento da valutare: **Criterio 1 - Qualità dei materiali.**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	A2	A4	D2	E41	F41	A4	A4	AI1	L2	AM1	A3
B	B4	D3	E3	F2	B4	B4	I2	L3	M2	BN1	
C		D6	E5	F4	C61	M2	I5	L6	M5	N4	
D			D2	D3	D6	D5	D2	DL1	D2	D3	
E				E2	E5	E4	E11	L2	EM1	E2	
F					F4	F3	I2	L3	FM1	F2	
G							M2	I4	L6	M5	N4
H								I4	L5	M4	N4
I									L2	IM1	I2
L										L2	L4
M											M2
N											

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima	6
preferenza grande	5
preferenza media	4
preferenza piccola	3
preferenza minima	2
parità	1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attribuito	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	21
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	13
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	1
D	GEOGRIMP S.r.l.	35
E	L'EDIL STRADE	24
F	PALUMBO S.r.l.	15
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	1
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	4
I	CEDIS S.r.l.	22
L	LaM.S.E. GROUP	36
M	COLGEMA GROUP	22
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	13

IL COMPONENTE _____



Asmei Consortile S.C. a r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE (VA)
 P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmeicommm.it - portale di committenza pubblica

Comune di CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____ - Data: 11-07-2018

Elemento da valutare: **Criterio 1 - Qualità dei materiali.**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	B ₂	A ₁ C ₁	D ₂	E ₄	A ₁ F ₁	A ₁ G ₁	A ₁	A ₁ I ₁	L ₂	A ₁	A ₁
	B	B ₂	D ₃	E ₄	F ₂	B ₃	B ₃	I ₂	L ₃	M ₃	N ₂
		C	D ₃	E ₅	F ₃	C ₁ G ₁	H ₂	I ₃	L ₃	M ₃	N ₃
			D	E ₂	F ₂	D ₄	D ₃	D ₁ I ₁	L ₂	D ₁ M ₁	D ₁ N ₁
				E	E ₃	E ₅	E ₅	E ₃	E ₂	E ₃	E ₃
					F	F ₃	F ₄	F ₁ I ₁	L ₃	F ₁ M ₁	F ₂
							G	H ₂	I ₃	M ₂	N ₃
								H	I ₄	M ₃	N ₃
									I	L ₂	I ₁ M ₁
										L	L ₂
											M
											M ₂
											N


A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima	6
preferenza grande	5
preferenza media	4
preferenza piccola	3
preferenza minima	2
parità	1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attribuito	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	10
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	10
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	2
D	GEOGRIMP S.r.l.	18
E	L'EDIL STRADE	35
F	PALUMBO S.r.l.	19
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	2
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	4
I	CEDIS S.r.l.	17
L	LaM.S.E. GROUP	27
M	COLGEMA GROUP	18
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	15

IL COMPONENTE _____



Asmel Consortile S.C. a r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 - 21013 GALLARATE (VA)
 P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmecomm.it - portale di committenza pubblica

Comune di CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____

- Data: 11/07/2018

Elemento da valutare: **Criterio 1 - Qualità dei materiali.**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	A ₁ , B ₁	A ₃	A ₂	E ₃	F ₂	A ₃	A ₂	A ₁ , I ₁	L ₂	A ₁ , M ₁	A ₁ , N ₁
B	B ₃	B, D ₁	E ₃	F ₂	B ₃	B ₂	B, I ₁	L ₂	B, M ₁	B, N ₁	
C		D ₃	E ₅	F ₃	C, G ₁	H ₂	I ₄	L ₄	M ₃	N ₃	
D			E ₂	D, I ₁	D ₃	D ₂	D, L ₁	D, L ₁	D, M ₁	D, N ₁	
E				E ₂	E ₅	E ₄	E ₂	E ₁	E ₂	E ₂	E ₂
F					F ₄	F ₃	F, I ₁	F, L ₁	F, M ₁	F, N ₁	
G						H ₂	I ₄	L ₄	M ₄	N ₄	
H							I ₃	L ₃	M ₃	N ₃	
I								I, L ₁	I, M ₁	I, N ₁	
L									L, M ₁	L, N ₁	
M										M, N ₁	
N											N

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima 8
 preferenza grande 5
 preferenza media 4
 preferenza piccola 3
 preferenze minima 2
 parità 1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attribuito	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	14
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	13
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	1
D	GEOGRIMP S.r.l.	14
E	L'EOIL STRADE	32
F	PALUMBO S.r.l.	19
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	1
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	4
I	CEDIS S.r.l.	18
L	LaM.S.E. GROUP	20
M	COLGEMA GROUP	12
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	17

IL COMPONENTE _____

N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 3					Punteggio totale	Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	16,00	15,00	26,00	57,00	0,966	9,66		
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	16,00	14,00	13,00	43,00	0,729	7,29		
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	16,00	17,00	26,00	59,00	1,000	10,00		
D	GEGRIMP S.r.l.			13,00	13,00	0,270	2,70		
E	L'EDIL STRADE	5,00	7,00	13,00	25,00	0,424	4,24		
F	PALUMBO S.r.l.	5,00	5,00	13,00	23,00	0,390	3,90		
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	16,00	16,00	1,00	33,00	0,559	5,59		
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI S.r.l. s.r.l.	16,00	16,00	1,00	33,00	0,559	5,59		
I	CEDIS S.r.l.		2,00	13,00	15,00	0,254	2,54		
L	Lam.S.E. GROUP	16,00	15,00	26,00	57,00	0,966	9,66		
M	COLGEMA GROUP	16,00	16,00	13,00	45,00	0,763	7,63		
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. S.r.l.	16,00	15,00	4,00	35,00	0,593	5,93		


N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	TOTALE
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	14,21	40,00	9,66	63,87
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	11,37	14,16	7,29	32,82
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	1,26	2,83	10,00	14,10
D	GEGRIMP S.r.l.	21,16	3,89	2,20	27,26
E	L'EDIL STRADE	30,00	35,40	4,24	69,64
F	PALUMBO S.r.l.	16,74	24,07	3,90	44,71
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	1,26	8,14	5,59	15,00
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI S.r.l. s.r.l.	3,79	2,83	5,59	12,21
I	CEDIS S.r.l.	18,00	14,51	2,54	35,05
L	Lam.S.E. GROUP	26,21	25,49	9,66	61,36
M	COLGEMA GROUP	18,00	16,99	7,63	42,62
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. S.r.l.	14,21	8,50	5,93	28,64

Handwritten signatures and initials:
 A. L. L. (top signature)
 J.P. (middle signature)
 J.P. (bottom signature)

PARTICIPANTE		CRITERIO 1				
N°				Punteggio totale	Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	10,00	21,00	45,00	0,474	14,21
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	10,00	13,00	36,00	0,379	11,37
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	1,00	1,00	4,00	0,042	1,26
D	GEOGRIMP S.r.l.	14,00	35,00	67,00	0,705	21,16
E	L'EDIL STRADE	32,00	24,00	95,00	1,000	30,00
F	PALLUMBO S.r.l.	19,00	15,00	53,00	0,558	16,74
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	1,00	1,00	4,00	0,042	1,26
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI S.r.l. S.r.l.	4,00	4,00	12,00	0,126	3,79
I	CEDIS S.r.l.	18,00	22,00	57,00	0,600	18,00
L	Lam.S.E. GROUP	20,00	36,00	83,00	0,874	26,21
M	COLGEMA GROUP	17,00	22,00	57,00	0,600	18,00
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. S.r.l.	17,00	13,00	45,00	0,474	14,21

PARTICIPANTE		CRITERIO 2				
N°				Punteggio totale	Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	41,00	37,00	113,00	1,000	40,00
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	11,00	20,00	40,00	0,354	14,16
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	2,00	4,00	8,00	0,071	2,83
D	GEOGRIMP S.r.l.	2,00	4,00	11,00	0,097	3,89
E	L'EDIL STRADE	41,00	19,00	100,00	0,885	35,80
F	PALLUMBO S.r.l.	30,00	17,00	68,00	0,602	24,07
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	10,00	4,00	23,00	0,204	8,14
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI S.r.l. S.r.l.	2,00	4,00	8,00	0,071	2,83
I	CEDIS S.r.l.	11,00	19,00	41,00	0,363	14,51
L	Lam.S.E. GROUP	14,00	41,00	72,00	0,637	25,49
M	COLGEMA GROUP	10,00	25,00	46,00	0,425	16,99
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. S.r.l.	10,00	4,00	24,00	0,212	8,50

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *Handwritten initials*



Asmel Consortile S.C. a r.l.
 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
 P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
 www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

Comune di CELENZA VALFORTORE
 Provincia di Foggia
 Via C. Alberto, 2
 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748
 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it



"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

SCHEMA PER CONFRONTO A COPPIE

Componente della Commissione: _____ - Data: 11-7-2018

Elemento da valutare: **Criterio 3 – Organizzazione del cantiere.**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	A2	AC1	A3	A2	A2	A4	A4	A2	AL1	A2	A3
	B	C2	BD1	BE1	BF1	B3	B3	BE1	L2	SH1	B2
		C	C3	C2	C2	C4	C4	C2	CI1	C2	C3
			D	DE1	DF1	D3	D3	DI1	L3	DH1	D2
				E	EF1	E3	E3	EI1	L2	EM1	E2
					F	F3	F3	FI1	L2	FM1	F2
						G	GH1	I3	L4	M3	N2
							H	I3	L4	M3	N2
								I	L2	IM1	I2
									L	L2	L3
										M	M2
											N



A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	
N	

preferenza massima 6
 preferenza grande 5
 preferenza media 4
 preferenza piccola 3
 preferenza minima 2
 parità 1

PUNTEGGI PARZIALI DEL SINGOLO COMMISSARIO

Identificativo attribuito	Candidato	Punteggio
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	26
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	13
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	26
D	GEOGRIMP S.r.l.	13
E	L'EDIL STRADE	13
F	PALUMBO S.r.l.	13
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	1
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	1
I	CEDIS S.r.l.	13
L	LaM.S.E. GROUP	26
M	COLGEMA GROUP	13
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	26

IL COMPONENTE _____

	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica</p>	<p>Comune di CELENZA VALFORTORE Provincia di Foggia Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 - fax 0881/554748 tecnico@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it</p>	
---	---	--	---

VERBALE DI GARA

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 –

"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"

CUP: H17B14D00690002

CIG: 7379332169

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto e composta dai signori:

1. Arch. Luigi Troso, Presidente;
2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante;
3. Ing. Marco D'Elia, Componente

si è riunita alle ore 15,30 del giorno 16/05/2018 in prima seduta riservata per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

PREMESSO

- ✓ che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei ***"Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo"*** e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- ✓ che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara
- ✓ che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

- ✓ che nella seduta di cui sopra si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte:
 - GEOGRIMP
 - BIO COSTRUZIONI S.r.l.
 - A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI
 - COLGEMA Group s.r.l.
 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D.per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia.
- ✓ che con secondo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio, ammettendo tutte le stesse. Successivamente la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all'interno di ciascuna busta, riportando nel verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di esse;
- ✓ che con terzo verbale in data 16/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;
- ✓ che con quarto verbale in data 22/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha continuato a svolgere le operazioni preliminari di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con quinto verbale in data 25/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche dei primi due concorrenti analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con sesto verbale in data 06/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del terzo, quarto e quinto concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con settimo verbale in data 13/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del sesto, settimo, ottavo e nono concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con ottavo verbale in data 20/06/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha valutato le offerte tecniche del decimo, undicesimo e dodicesimo concorrente analizzando gli atti posti a base di gara;
- ✓ che con nono verbale in data 11/07/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta riservata, ha definitivamente valutato le offerte tecniche di tutti i concorrenti attribuendo i punteggi previsti al Capo 4 del Disciplinare di Gara;
- ✓ che con decimo verbale in data 11/07/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e successivamente all'attribuzione dei punteggi in seguito all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica temporale, da cui è risultata prima classificata l'Impresa L'EDIL STRADE srl con sede in Scampitella (Av) alla via Piano di Contra, che ha conseguito il punteggio complessivo di 81,38/100 e che ha offerto il ribasso del 2,247 % (duevirgoladuecentoquarantasette per cento).

CIÒ PREMESSO

la Commissione si riunisce in data odierna, alle ore 16.00, in seduta riservata a seguito convocazione del RUP, reiterata più volte a causa di indisponibilità momentanee dei vari componenti.

Per quanto attiene il riferimento agli errori materiali evidenziati dal RUP, la Commissione procede alla verifiche delle somme algebriche dei punteggi attribuiti e dei relativi coefficienti, segnalando che ci sono alcune somme errate. Pertanto, la Commissione procede alla correzione degli errori materiali ed oggettivi delle somme, con il risultato che segue:

N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 1					
					Punteggio totale	Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	14,00	10,00	21,00	45,00	0,474	14,21
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	13,00	10,00	13,00	36,00	0,379	11,37
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	1,00	2,00	1,00	4,00	0,042	1,26
D	GEOGRIMP S.r.l.	14,00	18,00	35,00	67,00	0,705	21,16
E	L'EDIL STRADE	32,00	39,00	24,00	95,00	1,000	30,00
F	PALUMBO S.r.l.	19,00	19,00	17,00	55,00	0,579	17,37
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	1,00	2,00	1,00	4,00	0,042	1,26
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	4,00	4,00	4,00	12,00	0,126	3,79
I	CEDIS S.r.l.	18,00	17,00	22,00	57,00	0,600	18,00
L	LaM.S.E. GROUP	20,00	27,00	36,00	83,00	0,874	26,21
M	COLGEMA GROUP	17,00	18,00	22,00	57,00	0,600	18,00
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	17,00	13,00	13,00	43,00	0,453	13,58

N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 2					
					Punteggio totale	Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	41,00	35,00	37,00	113,00	1,000	40,00
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	11,00	9,00	20,00	40,00	0,354	14,16
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	2,00	2,00	4,00	8,00	0,071	2,83
D	GEOGRIMP S.r.l.	2,00	5,00	4,00	11,00	0,097	3,89
E	L'EDIL STRADE	41,00	40,00	19,00	100,00	0,885	35,40
F	PALUMBO S.r.l.	30,00	21,00	17,00	68,00	0,602	24,07
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	10,00	9,00	4,00	23,00	0,204	8,14
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	2,00	2,00	4,00	8,00	0,071	2,83
I	CEDIS S.r.l.	11,00	11,00	19,00	41,00	0,363	14,51

L	LaM.S.E. GROUP	14,00	17,00	41,00	72,00	0,637	25,49
M	COLGEMA GROUP	10,00	13,00	25,00	48,00	0,425	16,99
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	10,00	10,00	4,00	24,00	0,212	8,50

N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 3					
					Punteggio totale	Coefficiente	PUNTEGGIO
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	16,00	15,00	26,00	57,00	0,966	9,66
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	16,00	14,00	13,00	43,00	0,729	7,29
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	16,00	17,00	26,00	59,00	1,000	10,00
D	GEOGRIMP S.r.l.	-	-	13,00	13,00	0,220	2,20
E	L'EDIL STRADE	5,00	7,00	13,00	25,00	0,424	4,24
F	PALUMBO S.r.l.	5,00	5,00	13,00	23,00	0,390	3,90
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	16,00	16,00	1,00	33,00	0,559	5,59
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	16,00	16,00	1,00	33,00	0,559	5,59
I	CEDIS S.r.l.	2,00	2,00	13,00	17,00	0,288	2,88
L	LaM.S.E. GROUP	16,00	15,00	26,00	57,00	0,966	9,66
M	COLGEMA GROUP	16,00	16,00	13,00	45,00	0,763	7,63
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	16,00	15,00	4,00	35,00	0,593	5,93

N°	PARTECIPANTE	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	TOTALE
A	ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	14,21	40,00	9,66	63,87
B	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	11,37	14,16	7,29	32,82
C	Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	1,26	2,83	10,00	14,10
D	GEOGRIMP S.r.l.	21,16	3,89	2,20	27,26
E	L'EDIL STRADE	30,00	35,40	4,24	69,64
F	PALUMBO S.r.l.	17,37	24,07	3,90	45,34
G	BIO COSTRUZIONI S.r.l.	1,26	8,14	5,59	15,00
H	A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	3,79	2,83	5,59	12,21
I	CEDIS S.r.l.	18,00	14,51	2,88	35,39
L	LaM.S.E. GROUP	26,21	25,49	9,66	61,36
M	COLGEMA GROUP	18,00	16,99	7,63	42,62
N	A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	13,58	8,50	5,93	28,01

Dai quali scaturisce la seguente tabella finale:

IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO PARAMETRO ECONOMICO	PUNTEGGIO PARAMETRO TEMPORALE	PUNTEGGIO FINALE
ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l.	63,87/100	1,57/100	10,00/100	75,44/100
Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A.	32,82/100	2,58/100	10,00/100	45,40/100
Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio	14,10/100	3,89/100	10,00/100	27,99/100
GEOGRIMP S.r.l.	27,26/100	6,35/100	10,00/100	43,61/100
L'EDIL STRADE	69,64/100	1,74/100	10,00/100	81,38/100
PALUMBO S.r.l.	45,34/100	4,74/100	10,00/100	60,08/100
BIO COSTRUZIONI S.r.l.	15,00/100	4,98/100	10,00/100	29,98/100
A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. - GEOSCAVI s.r.l. s.r.l.	12,21/100	esclusa	esclusa	esclusa
CEDIS S.r.l.	35,39/100	8,51/100	10,00/100	53,90/100
LaM.S.E. GROUP	61,35/100	1,98/100	10,00/100	73,34/100
COLGEMA GROUP	42,62/100	6,01/100	10,00/100	58,63/100
A.T.I. PICCIUTO S.r.l. - TECNO C.A.D. s.r.l.	28,01/100	10,00/100	10,00/100	48,01/100

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal RUP, la Commissione precisa quanto segue:

- la discrasia tra il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara è stata oggetto di riflessione da parte della Commissione che ha riportato nel Verbale di Gara relativo alla Seconda Seduta riservata le decisioni che ha intrapreso e che sono state alla base delle valutazioni.
- le delucidazioni richieste, in pari data del presente verbale dal RUP, riportano valutazioni tecniche soggettive dello stesso che non alterano i contenuti dei verbali, giacché le valutazioni della Commissione hanno tenuto conto della globalità dell'offerta presentata da ogni singola Ditta con riferimento al relativo criterio. In sintesi il giudizio operato dalla Commissione è da intendersi correttamente effettuato, poiché nel bando di Gara e nel relativo Disciplinare sono stati preventivamente e puntualmente prefissati i criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile allo specifico singolo criterio compreso nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo preconstituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla Commissione Giudicatrice.
- Infine, non da ultimo, le valutazioni delle offerte tecniche da parte della Commissione di Gara sono state espressione di discrezionalità tecnica, non presentando caratteri manifestamente illogici, irrazionali, irragionevoli o arbitrarie fondate su di un palese e manifesto travisamento dei fatti.

Ad ogni buon conto ed in uno spirito di fattiva collaborazione si ritiene che:

- l'osservazione n° 1.1 evidenzia ciò che la Commissione ha già fatto rilevare nel relativo verbale di gara: cioè ha soltanto fatto presente al RUP che, laddove l'opera venga realizzata dalla Ditta partecipante, sarà onere del RUP recuperare le relative somme dal lottizzante.
- Le osservazioni n° 1.2, n° 1.3, n° 1.5, n° 2.1, n° 2.2, n° 2.3 e n° 2.4, come già enunciato precedentemente, contengono valutazioni di carattere soggettivo da parte del RUP, che possono eventualmente essere oggetto di personale valutazione dello stesso. La Commissione ha già valutato con le relative criticità e positività tutte le offerte così come sono state presentate dai partecipanti attribuendo un punteggio complessivo al singolo criterio, come si evince da tutti i verbali di gara.

- L'osservazione n° 1.04, delle cui criticità la Commissione prende atto in data odierna, è stata già oggetto di valutazione critica, atteso anche il punteggio assegnato. Comunque, dalla lettura del Verbale di Ispezione della Legione Carabinieri, emerge che l'Amministrazione deve "... *attuare, nel più breve tempo possibile, ogni misura idonea alla messa in sicurezza d'emergenza del sito sequestrato, finalizzata alla diminuzione e/o mantenimento dei fattori inquinanti nel suolo, sottosuolo e/o atmosfera*".

Concludendo, la Commissione ritiene di avere operato correttamente e, pertanto, conferma le valutazioni effettuate in sede di operazioni di gara, così come riportato in ogni singolo verbale, ai quali si rimanda.

Il Presidente
Arch. Luigi Troso



I Componenti
Ing. Antonio Lembo



Ing. Marco D'Elia

